



**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05/03/2013

prot. 8284

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 08 MAR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 93 del 05/03/2013

Del Registro Generale n. 320 del 08 MAR. 2013

OGGETTO: DITTA BIERRE CHIMICA SRL
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE COMUNALE;
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/CV/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 04 del 04/01/2013 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio 2013, agli stessi patti e condizioni e secondo le pesature del verbale n.06 del 04/12/2012;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 548 07/01/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 04 del 04/01/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio 2013, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto.

premessi

- che con verbale del 26/02/09, l'Amministrazione Comunale di Capaccio, l'ASIS Spa e l'Ente d'Ambito, hanno convenuto la formale e sostanziale riconsegna al Comune dell'impianto di depurazione di Capaccio e delle quattro stazioni di sollevamento, ubicate in località Torre di Mare, Ponte di Ferro, Foce Sele e in Via Sterpinia, con la clausola transitoria valida fino al 26 marzo dell'onere da parte dell'ASIS, di provvedere alla conduzione dell'impianto per consentire al Comune di organizzare il servizio nelle more dell'effettiva consegna di ogni utile documentazione per la conduzione dell'impianto stesso;
- che il Testo Unico n. 152/06, individua nel Sindaco protempore il gestore dell'impianto di depurazione, fermo restando che anche di affidamenti a terzi con delega piena e attribuzione di poteri di spesa e di intervento tecnico, il Comune è sempre obbligato in solido rispetto alla responsabilità diretta del soggetto pienamente delegato, proprio in virtù della sua qualità di proprietario del depuratore;
- che per la corretta gestione dell'impianto di depurazione, occorre prevedere periodicamente allo smaltimento dei sottoprodotti derivanti dal ciclo di depurazione, con particolare riguardo ai fanghi e al vaglio, e procedere all'acquisto a secondo delle necessità dell'ipoclorito di sodio al 13/15% e del polielettrolita cationico, necessario per la disinfezione delle acque in uscita dal depuratore e per la disidratazione dei fanghi citati e per la chiariflocculazione delle acque di scarico;
- che i fanghi classificati dal Catalogo Europeo Rifiuti (CER) come rifiuti non pericolosi e il vaglio CER 19.08.01 prodotto dal processo di depurazione, depositati in appositi cassoni scarrabili, devono essere consegnati a ditte autorizzate per l'invio a recupero e/o smaltimento secondo la normativa vigente in materia;
- che per la fornitura in questione a seguito di indagine di mercato ed alla ricerca di costi più vantaggiosi per l'ente, la ditta BIERRE CHIMICA SRL con sede in Fisciano (SA) alla Via Canfora 59/61, ha proposto i seguenti costi:
 - Polielettrolita Cationico, in sacchi da 25 Kg./cadauno € 3,20/Kg. IVA esclusa come per legge;
 - Ipoclorito di Sodio 14/15% in cisternette da 1000 kg. € 0,25/Kg IVA esclusa come per legge;
- Che la ditta SEA Group, affidataria del servizio di gestione dell'impianto di depurazione comunale con propria nota email del 17/01/2013, ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto per l'affidamento tecnico operativo dell'impianto dei reflui cittadini in località Varolato, richiedeva la fornitura di kg. 3.000 di Ipoclorito di Sodio al 14/15% necessario per la chiara flocculazione, per la disidratazione e per la disinfezione delle acque in uscita dal depuratore e dei fanghi prodotti presso l'impianto di depurazione comunale ubicato in località Varolato;
- che con determinazione dirigenziale n. 28 del 21/01/2013, si è proceduto ad impegnare la somma di € 12.281,50 IVA inclusa come per legge, lotto CIG n. Z390847C0D e affidare alla ditta BIERRE CHIMICA SRL con sede in Fisciano (SA) alla Via Canfora 59/61, la fornitura di Ipoclorito di Sodio 14-15% e di Polielettrolita Cationico necessario per la corretta gestione dell'impianto di depurazione comunale;
- che la ditta BIERRE CHIMICA SRL, avendo effettuato in data 25/01/2013 con bolla di

consegna n. 227, la fornitura di kg. 3.980 di Ipoclorito di Sodio al 14/15%, ha presentato per il pagamento la fattura n. 92/CV2013 del 30/01/2013 dell'importo di € 1.203,95 IVA compresa al 21%;

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto le leggi vigenti in materia ambientale;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determinazione e si intende qui integralmente trascritta;
2. Di liquidare – come liquida alla ditta BIERRE CHIMICA SRL con sede in Fisciano (SA) alla Via Canfora 59/61, la somma totale di € 1.203,95 IVA inclusa al 21%, per il pagamento della fattura n. 92/CV2013 del 30/01/2013, relativa alla fornitura di di kg. 3.980 di Ipoclorito di Sodio al 14/15%, materiale necessario per la chiara flocculazione, per la disidratazione e per la disinfezione delle acque in uscita dal depuratore e dei fanghi prodotti presso l'impianto di depurazione comunale ubicato in località Varolato.
3. Di fare gravare la spesa sull'intervento n. 1090402.10 del Bilancio E. F. 2013;
4. di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili all'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;



A/R

il Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Carmine GRECO