



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 59 del 17 sett. 2009

Del Registro Generale n. 1692 del 23 SET. 2009

OGGETTO: Acquisto scuolabus. Impegno di spesa. Approvazione Capitolato speciale di appalto e procedura per affidamento fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 243 del 16/07/2009 e n. 270 del 28/07/2009 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori a tutto il 31/12/09 ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione del Bilancio 2009 e modifica dei PEG ;;

Visto il decreto sindacale prot. 32576 del 07/08/2009 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori a tutto il 31/12/09;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 08/05/2009, con la quale è stato stabilito di procedere all'attivazione di un mutuo pari ad euro 75.000 con la Cassa DD.PP. per l'acquisto di uno scuolabus;

Vista la propria determina n. 39 del 14/07/2009, avente ad oggetto la stipula del contratto di mutuo con la Cassa DD.PP.;

Considerata l'urgenza di provvedere all'acquisto dello scuolabus per garantire la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del servizio di trasporto scolastico;

Visto il capitolato speciale d'appalto;

Visto l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.";

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

Visto l'art. 125 del codice dei contratti, ed in particolare il comma 9 che prevede l'acquisizione per forniture e servizi in economia da parte delle Stazioni appaltanti di cui all'art.28, comma 1, lettere b) per importi inferiori a 206.000 euro;

Visto il comma 10, lettera d) dell'art.125 del codice dei contratti che consente il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi nell'ipotesi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica;

Ritenuto di rientrare nell'esercizio della facoltà concessa dal primo riportato art.125, comma 9 e 10 del codice dei contratti e di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento del contratto;

Considerato che l'importo a base di gara è inferiore ai 150.000,00 euro per cui non è dovuta la contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prevista con deliberazione in data 10 gennaio 2007 (G.U. 16.01.2007, n. 12),

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto per l'acquisto di n. 1 scuolabus da adibire al servizio di Trasporto scolastico;
- 2) In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

dell'art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

- **Oggetto del contratto:** affidamento della fornitura di n. 1 scuolabus per l'importo a base d'asta di € 75.000, IVA inclusa ;
 - **Fine da perseguire:** Servizio di trasporto scolastico;
 - **Forma del contratto:** pubblica;
 - **Clausole essenziali:** quelle contenute nel codice dei contratti, nel capitolato speciale d'appalto e nelle norme vigenti in materia;
 - **Criterio di selezione degli operatori:** La selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici del settore;
 - **Criterio di selezione delle offerte:** La selezione dell'offerta migliore viene fatta con il criterio del prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del codice dei contratti,
5. Di avvalersi della facoltà di non dar corso alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione (Art. 124, comma 2, del codice dei contratti);
 6. Di approvare l'allegato schema di lettera di invito;
 7. Di invitare a presentare offerta per l'appalto n.5 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art.13, comma 2, lettera b) del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
 8. Di impegnare la somma complessiva di € 75.000,00, sull'intervento n.2040505.5 del bilancio del corrente esercizio.
 9. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
Gelsomina Cervo

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Per

ACQUISTO SCUOLABUS

Cyr

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura d n. 1 (uno) scuolabus per le scuole dell'obbligo e materne con numero di posti a sedere non inferiore a ventotto + autista + disabile + accompagnatore.
Il detto veicolo deve avere le caratteristiche tecniche riportate nel presente capitolato e deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di trasporto scolastico.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto viene fissato in € 75.000, IVA e spese accessorie incluse.
Il prezzo di aggiudicazione si intende "CHIAVI IN MANO", comprensivo di spese di immatricolazione, accessori d'uso, stemma della Regione Campania, stemma del Comune di Capaccio, scritte sulle fiancate "Comune di Capaccio" franco concessionario.

ART. 3 – CONSEGNA

La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire la fornitura entro il termine massimo di 120 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

ART. 4 – PAGAMENTI

I pagamenti avverranno entro 60 gg. dalla presentazione della fattura, previa assunzione di determina da parte del responsabile del servizio P.I.

Art. 5 – obblighi contrattuali

La ditta aggiudicataria deve avere un Centro di assistenza nell'ambito regionale e deve essere indicato nella documentazione di gara. Non è ammesso subappaltare il Centro di assistenza presso altra società.

La ditta deve accompagnare l'offerta con scheda tecnica e depliant illustrativo in originale dello scuolabus offerto. Tale scheda e depliant devono contenere i dati tecnici dell'automezzo offerto. Sia la scheda che il depliant devono essere timbrati e controfirmati dalla ditta concessionaria.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia della fornitura appaltata la ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva, costituita nei modi di legge, pari al 5% dell'importo contrattuale.

ART. 7 – INFRAZIONI E PENALITÀ

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri una violazione degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna

CARATTERISTICHE TECNICHE

Si riporta di seguito il dettaglio delle caratteristiche tecniche minime obbligatorie richieste indistintamente per tutte le tipologie di prodotto oggetto di offerta.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente specifica si riferisce agli scuolabus in accordo al decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus" e ss.mm.ii.

Il veicolo dovrà essere omologato od omologabile in conformità alle normative di legge e ai regolamenti italiani attualmente in vigore per la destinazione d'uso e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- . due assi
- . guida a sinistra
- . carrozzeria autoportante o con autotelaio
- . allestimento interno idoneo all'esercizio di Trasporto di studenti della Scuola dell'obbligo (medie ed elementari) e materne in accordo alle normative vigenti in materia.

DURATA DEL VEICOLO

Il veicolo deve essere manutenibile ed utilizzabile per una durata di almeno 10 anni, con l'applicazione del programma di manutenzione definito in sede di offerta e senza che si rendano necessari interventi di revisione generale riguardanti la struttura e la componentistica del veicolo .

Per revisione generale si intende la contestuale revisione dei seguenti elementi:

- . autotelaio o carrozzeria portante
- . carrozzeria
- . complessivi meccanici di trazione
- . impianto elettrico
- . impianto frenante
- . impianto ventilazione/riscaldamento/condizionamento/sbrinamento
- . impianto porte.

CONFIGURAZIONI

Il veicolo oggetto della presente fornitura dovrà essere derivato da furgoni o carrozzati su autotelai.

La porta del conducente (lato sinistro) e/o altre porte (su lato destro, se presenti) diverse da quella di servizio di seguito specificata, dovranno essere del tipo a battente con vetro discendente elettrico.

La porta di servizio deve essere sistemata sulla fiancata destra del veicolo e dovrà essere di tipo "scorrevole elettrica" o "rototraslante".

La porta di servizio è adibita indifferentemente all'entrata ed all'uscita dei passeggeri e deve essere dotata di sistemi che ne garantiscano la chiusura in sicurezza in presenza di ostacoli.

Tra portiere e vano porte dovrà essere assicurata la tenuta d'acqua.

Per l'apertura d'emergenza della portiera dovranno essere osservate le norme italiane vigenti in materia.

La porta a d azionamento automatico dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere provvista di dispositivo antischiacciamento
- il comando di apertura e chiusura dovrà essere azionabile dal solo conducente
- I pulsanti di comando dovranno essere disposti in posizione ergonomica per il conducente
- Il dispositivo di apertura e chiusura dovrà essere corredato da idonei indicatori luminosi, collocati in corrispondenza del pulsante di apertura, indicante la posizione di apertura della stessa porta di servizio.

Il numero dei posti a sedere deve essere il maggiore possibile, contemperando comfort, movimentazione interna e design e comunque non inferiore a numero ventotto posti + autista + disabile + accompagnatore.

I sedili passeggeri devono essere:

- antivandalo in monoscocca di vetroresina o materiale plastico
- dotati di paracolpi nella parte superiore

I sedili accompagnatori devono essere:

- imbottiti, rivestiti di tessuto (o materiale migliorativo)
- provvisti di cintura di sicurezza a 3 (tre) punti

Ove previsto dalle norme, possono essere anche del tipo pieghevole o con cuscino basculante.

Per il distanziamento tra i sedili dovranno essere rispettate le normative vigenti. I materiali impiegati nella costruzione dei sedili dovranno possedere reazione al fuoco rientrante nella classe 1, secondo i criteri definiti dal D.M. 26/06/84, ed avere una bassa emissione di gas tossici o corrosivi.

Deve essere installato un impianto per il riscaldamento del comparto passeggeri e del posto conducente.

L'inserzione degli elementi riscaldanti deve essere subordinata ad un dispositivo regolabile, accessibile solo al conducente.

I diffusori devono essere adeguatamente distribuiti allo scopo di consentire la massima uniformità e diffusione dell'aria.

L'allestimento del comparto passeggeri dovrà essere progettato e realizzato in modo che ogni elemento sia facilmente pulibile con uso di prodotti convenzionali.

Posto guida: la realizzazione deve assicurare elevato confort ed abitabilità al conducente, riservando adeguato spazio alla postazione.

Deve essere previsto un impianto di circolazione dell'aria per il disappannamento e lo sbrinamento del parabrezza e, se presenti, dei vetri antero - laterali.

Deno, altresì, essere previsti gli accorgimenti necessari ad abbattere, ad esempio mediante idonei filtri nei vari sistemi di immissione, le impurità presenti nell'aria (sia per le fasi di aspirazione interna che esterna del veicolo)

Il sedile del conducente deve essere imbottito, rivestito in tessuto (o materiale migliorativo) completo di cinture di sicurezza a tre punti, poggiatesta, e dovrà essere regolabile in senso longitudinale con possibilità di regolazione dell'inclinazione dello schienale.

La realizzazione del cruscotto deve garantire la visibilità dei dispositivi di segnalazione, sia nelle ore diurne sia in quelle serali, senza creare riflessi sulle superfici vetrate.

I vari dispositivi di comando e di indicazione devono garantire affidabilità e manutenibilità e devono essere identificati secondo le prescrizioni della normativa.

In posizione visibile al conducente dovranno essere presenti (come requisito minimo) spia di allarme dei seguenti impianti:

- bassa pressione olio motore
- alternatore
- eccessiva temperatura del motore.

Lo scuolabus dovrà essere dotato di targhette di emergenza, martelletti frangivetro (o altro strumento atto a consentire l'uscita di emergenza dei viaggiatori) e un estintore (o più) di caratteristiche e classe di incendio in accordo a quanto previsto dalle norme vigenti.

Autotelaio

Per autotelaio, se presente, si intende il complesso della struttura formata dal telaio e da tutti i gruppi meccanici ed impianti, sprovvisto di carrozzeria.

La struttura del telaio dovrà essere realizzata in acciaio od altro materiale idoneo, saldabile ed adeguatamente protetto contro la corrosione.

Nel caso in cui siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni:

- veicolo costruito su autotelaio
- fornitore dell'autotelaio diverso dal fornitore della carrozzeria

il fornitore dovrà dichiarare che la carrozzeria fornita è compatibile (agli effetti della resistenza complessiva del veicolo) con le caratteristiche dell'autotelaio.

Comunque, in ogni caso, il fornitore dello scuolabus si assume in toto la responsabilità dell'intero veicolo.

Sospensioni

Le sospensioni dovranno avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevole anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato.

Gli ammortizzatori dovranno essere del tipo tale da garantire che l'eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non causi interferenze con gli organi dello sterzo.

Sterzo

Deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- guida a sinistra
- dotato di servoassistenza idraulica o elettrica.

L'asse del volante dovrà essere in linea con quella del sedile di guida ed il disassamento dovrà essere ridotto al minimo.

Dispositivi di frenatura

L'impianto, i relativi componenti e le prestazioni del veicolo in frenata dovranno essere rispondenti a tutte le norme italiane vigenti in materia (Direttiva 71/320/CEE e 91/422/CEE) e con guarnizioni frenanti del tipo senza amianto.

E' richiesta l'adozione di dispositivi antibloccaggio delle ruote durante la frenatura (tipo ABS o equivalente).

Motore

Il motore diesel dovrà rispettare i limiti di emissione allo scarico previsti dalle vigenti norme. Deve essere previsto un adeguato isolamento termico ed acustico dell'intero comparto, specialmente verso l'abitacolo interno.

Eventuali pannelli di coibentazione non devono essere suscettibili di impregnarsi di combustibile, di lubrificante o di qualsiasi altro tipo di fluido infiammabile. Inoltre essi non dovranno degradarsi allorché sottoposti a sollecitazioni meccaniche continue.

Cambio

Il cambio dovrà essere meccanico sincronizzato con minimo 5 marce più retromarcia.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico ed i suoi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di legge, delle norme tecniche nazionali ed internazionali in quanto applicabili. Dovrà essere previsto un comando centrale di emergenza e staccabatterie.

Carrozzeria

Nella costruzione della carrozzeria e del pianale (se presente) dovranno essere adottate tecniche e materiali atti ad assicurare la prevista vita utile del veicolo.

Tutti i materiali non metallici dovranno presentare caratteristiche di autoestinguenza o, in via subordinata, di bassa propagazione di fiamma senza sviluppo di prodotti tossici durante la combustione.

I materiali metallici impiegati per la costruzione dovranno presentare caratteristiche intrinseche o essere trattati in modo tale da garantire a struttura completa la resistenza delle superfici contro l'ossidazione (come da norma CUNA NC 584-11), sia all'interno che all'esterno delle singole strutture elementari. Nel caso che non siano utilizzati acciai inox, dovrà essere prevista una protezione contro l'ossidazione chimica e la corrosione elettrochimica.

I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati all'ossatura in modo da evitare vibrazioni e usura.

La verniciatura deve essere eseguita a regola d'arte, atta ad assicurare la resistenza alla corrosione per un periodo non inferiore a cinque anni, senza alcun intervento manutentivo.

Nel definire le proprie soluzioni, il fornitore dovrà tenere conto di applicazioni di:

- scritte autoadesive (es. Scuolabus e nome del Comune), incluse nella fornitura del veicolo base;
- eventuali stemmi autoadesivi forniti dall'Amministrazione.

Pavimento

Il pavimento deve avere alta resistenza meccanica ed all'umidità.

Il rivestimento del pavimento deve essere un tappeto del tipo antimacchia, in materiale antiscivolo, antistatico, antiusura, a tenuta d'acqua nelle giunzioni.

Passaruota

I passaruota devono essere realizzati con caratteristiche tali da garantire:

- l'incolumità dei passeggeri in caso di esplosione del pneumatico
- l'accessibilità per il montaggio e smontaggio delle catene antineve.

Superfici vetrate

I finestrini passeggeri dovranno avere idonee dimensioni per conferire al comparto passeggeri piena luminosità. Dovranno, inoltre, essere previsti vetri costituiti da una parte fissa ed una mobile superiore di caratteristiche ed in numero sufficiente a consentire una idonea ventilazione del vano passeggeri.

In prossimità dei finestrini di emergenza dovranno essere dislocati i martelletti frangivetro o utilizzati altri strumenti atti a consentire l'uscita di emergenza dei viaggiatori.

Il veicolo deve essere dotato di tergivetro a comando elettrico, nonché di dispositivo di lavaparabrezza azionabile mediante lo stesso comando del tergivetro..

Dotazioni di serie

Costituiscono parte integrante del veicolo in configurazione base:

- scritte adesive da applicare sulle due fiancate e sul lato posteriore del veicolo
- cronotachigrafo digitale
- specchi retrovisori esterni a comando elettrico, dotati di resistenza antiappannante
- estintore a polvere di classe di incendio secondo le norme vigenti (dovrà essere fornita la documentazione degli avvenuti controlli previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti)
- vano o mensola portaoggetti
- custodia portadocumenti a bordo
- cassetta pronto soccorso, con la dotazione prevista dal Decreto n. 279 del 25/05/1988 (Tab. D) del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Sanità e del Ministero della Marina Mercantile e del D.M. n. 388 del 15/07/2003
- Segnale di "veicolo fermo" (triangolo) di tipo regolamentare, secondo il vigente C.d.S.
- Giacchetta fluorescente per l'autista (come previsto dal C.d.S.)
- Trousse o cassetta attrezzi (comprendente una dotazione di attrezzi utilizzabili per il pronto intervento)

Norme di riferimento

Il veicolo dovrà rispettare le norme di seguito indicate e/o altre esplicitamente citate nel presente capitolato:

- le norme europee della serie EN;
- le normative tecniche in vigore: UNI, CEI, UNIFER, CUNA;
- le direttive CEE specifiche;
- le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore, nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 258/1992 e del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.

Garanzie

La fornitura dello scuolabus del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Servizio 13
Pubblica Istruzione e Cultura

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel e fax + 39 (0828) 812307 - Email istruzione@comune.capaccio.sa.it

Prot. n. _____ del.....

Spett. Le Impresa

Oggetto: **Invito a gara informale per ACQUISTO N. 1 SCUOLABUS.
IMPORTO A BASE D'ASTA € 75.000, IVA e spese accessorie incluse.**

Questa amministrazione intende svolgere una gara informale per l'affidamento, mediante la procedura del cottimo fiduciario, della fornitura di cui in oggetto avente importo complessivo di € 75.000, IVA e spese accessorie incluse.

Si riassumono di seguito gli elementi essenziali della prestazione richiesta:

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capaccio via V. Emanuele n. 1 84047 CAPACCIO (SA). Telefono n.0828/812307 fax 0828/812307.

Procedura di aggiudicazione: Per l'aggiudicazione trova applicazione l'art. 125, comma 11 del codice dei contratti;

Forma dell'appalto: in applicazione del criterio del prezzo più basso (art.82 del codice dei contratti) determinato mediante ribasso sull'importo della fornitura posto a base di gara;

Consegna dei beni: 120 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni: Comune di Capaccio - Servizio Pubblica Istruzione - telefono n. 0828/812307.

Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall'art.34 del codice dei contratti aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39,41 e 42;

Requisiti di idoneità professionale: L'idoneità professionale dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro della commissione provinciale per l'artigianato rilasciato in data non anteriore a sei mesi antecedenti la scadenza del bando;

Specifiche tecniche: sono quelle contenute nell'allegato Capitolato speciale .

Capacità economica e finanziaria richiesta: La dimostrazione della capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante dichiarazione, redatta sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del d. P.R. 28/12/2000, n.445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;

Capacità tecnica e professionale: la capacità tecnica e professionale dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione, redatta sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del d. P.R. 28/12/2000, n.445, contenente l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi esercizi - tre anni - con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;

Termine ultimo di ricezione delle offerte: I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giornopresso l'indirizzo di cui al precedente punto 1.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Apertura delle buste contenenti le offerte: Prima seduta pubblica presso la sede comunale sita in via V. Emanuele, n.1, alle ore.....del giorno.....

Eventuale seconda seduta pubblica alle ore.....del giorno che sarà comunicato al momento del rinvio dei lavori delle prima seduta.

Garanzia a corredo delle offerte: L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fideiussione contratta nei modi di legge.

Modalità di finanziamento: La fornitura è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Modalità dei pagamenti: 60 gg. dalla presentazione fattura.

Vincolo dell'offerta: L'offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione.

Modalità di presentazione delle offerte

I plichi devono pervenire alla stazione appaltante entro il termine delle ore 12,00 del giorno

.....
La consegna a mano può avvenire presso l'ufficio protocollo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I plichi devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno dell'espletamento della medesima e devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenute:

- 1) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'offerente attesta:
 - a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori di cui all'art.38 del Codice dei contratti. In particolare, dichiara che l'impresa non è stata destinata nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 in relazione anche a quanto disposto dal Ministero delle infrastrutture con la circolare 3 novembre 2006 n.1733;
 - b) di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
 - c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - d) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito
 - e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - f) di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica;
 - g) di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - h) indica le quote di appalto che ai sensi dell'art.118, comma 2 del Codice dei Contratti intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo;
 - i) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori;
 - j) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999;
 - k) *(oppure nel caso di più 35 dipendenti)* la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/1999 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente;
- 2) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui all'art.75, del Codice dei contratti (pari al 2% dell'importo dei lavori) valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai partecipanti, entro 30 giorni dalla chiusura della gara informale, ed al concorrente selezionato all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi-

pale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 3) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale o in copia conforme;
- 4) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
- 5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del d. P.R. 28/12/2000, n.445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, non inferiore a tre volte l'importo posto a base di gara;
- 6) Dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del d. P.R. 28/12/2000, n.445, contenente l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi con l'indicazione di almeno una fornitura pari all'importo posto a base di gara;

N. B. le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta "**B - Offerta economica**" deve essere contenuta:

- 1) **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, che indica il massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo a base di gara .

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, può effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese.

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito trovano applicazione le norme del codice dei contratti e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore I: Organi Collegiali – Segreteria Generale – Affari Legali
Servizio 7S
Pubblica Istruzione – Cultura – Biblioteca

*Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email ...*

OGGETTO : procedura ristretta per fornitura n. 1 scuolabus comunale.


Elenco ditte specializzate:

1. Magliacane Cosimo
Via Belluno, 18/20 – 84091 Battipaglia – tel. e fax 0828/210075.
2. CAR.IND. s.p.a.
Via G. Agnelli, 19 – 06042 – Campello sul Clitunno (PG) –
tel. 0743/275610
3. Truk Italia S.P.A.
Via Lucchese, 223 50053 Empoli (FI)
4. Maxicar S.R.L.
Via S. Pellico, 8 32012 Civitanova Marche (MC)
5. Rossi S.P.A.
Via F. Santocchia, 52 06034 Sant'Eraclio (PG)

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.09.2009

prot. 34132

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23 SET. 2009 al _____

IL RESPONSABILE