





Acciaio per armatura C.A.:
B 450 C
Rapporto f y/f y,k =1,35 e >1,15;

Calcestruzzo:
Resistenza di calcolo Rck300
Consistenza S3
Classe C25/30





















Acciaio per armatura C.A.:
B 450 C
Rapporto f y/f y,k =1,35 e >1,15;

Calcestruzzo:
Resistenza di calcolo Rck300
Consistenza S3
Classe C25/30









FESR FSC 2014-2020

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

"REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE" - "INTERVENTO TIPO A"

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI NIDI E MICRONIDI, INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 DEL POR CAMPANIA FESR 2014/2020 E OBIETTIVI DI SERVIZIO - FSC FONDO DI CUI ALLA L.R. N. 5 DEL 30 APRILE 2017

"PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO"

STRUTTURE

33. Relazione di Calcolo Strutturale
34. Relazione tecnica sulla Fondazione
35. Relazione di Calcolo Solai di Copertura in Legno
36. Relazione sulla qualità e disciplina dei materiali
37. Piano di Manutenzione delle opere strutturali
38. Stralci Fili Fissi
39. Piante Fondazione
40. Piante Carpenteria solaio
41. Carpenteria area scarpata
42. Armature travi di fondazione
43. Cuciture armature travi di Fondazione
44. Cuciture armature travi Deglutiti
45. Cuciture Alaco Ritorni

IL R.U.P.

IL PROGETTISTA