







TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00			
PIL.		PIL.	
1 11	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 100 Ø8/19 L= 155 Ø8/12 L= 55	5 6 7	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/8 L= 50 Ø8/12 L= 50 Ø8/19 L= 174 Ø8/12 L= 65
2 10	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/6 L= 50 Ø8/12 L= 90 Ø8/19 L= 174 Ø8/12 L= 65	9	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 100 Ø8/19 L= 176 Ø8/12 L= 65
3 4 8	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 100 Ø8/19 L= 162 Ø8/12 L= 62	12 22	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/7 L= 50 Ø8/12 L= 50 Ø8/19 L= 165 Ø8/12 L= 57
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	







TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00			
PIL.		PIL.	
13 21	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/8 L= 78 Ø8/12 L= 50 Ø8/19 L= 151 Ø8/12 L= 71	18	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 78 Ø8/19 L= 189 Ø8/11 L= 73
16	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/8 L= 78 Ø8/19 L= 159 Ø8/11 L= 73	23	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 100 Ø8/19 L= 196 Ø8/12 L= 64
17	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 78 Ø8/19 L= 177 Ø8/12 L= 73	24	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/7 L= 50 Ø8/12 L= 50 Ø8/19 L= 176 Ø8/12 L= 64
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	







TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00			
PIL.		PIL.	
25 26 27 29 30 31	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/7 L= 50 Ø8/12 L= 50 Ø8/19 L= 176 Ø8/12 L= 64	33	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 100 Ø8/19 L= 196 Ø8/12 L= 64
28	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/7 L= 50 Ø8/12 L= 50 Ø8/19 L= 176 Ø8/12 L= 64	14	L=170 L.FER=257 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 65 Ø8/19 L= 44 Ø8/11 L= 61
32	L=340 L.FER=427 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/7 L= 50 Ø8/12 L= 50 Ø8/19 L= 177 Ø8/12 L= 63	15	L=170 L.FER=257 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 65 Ø8/19 L= 44 Ø8/11 L= 61
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	


TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00			
PIL.		PIL.	
19 20	L=170 L.FER=257 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 65 Ø8/19 L= 44 Ø8/10 L= 61		
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	



TABELLA PILASTRI QUOTA m: 1.70			
PIL.		PIL.	
14	L=170 L.FER=257 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 110 Ø8/19 L= 60		
15 19 20	L=170 L.FER=257 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 110 Ø8/19 L= 60		
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	







TABELLA PILASTRI QUOTA m: 3.40			
PIL.		PIL.	
23	L=320 L.FER=391 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 103 Ø8/19 L= 167 Ø8/12 L= 50	27 28 29	L=320 L.FER=391 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 106 Ø8/19 L= 164 Ø8/12 L= 50
24	L=320 L.FER=391 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 130 Ø8/19 L= 164 Ø8/12 L= 50	32	L=320 L.FER=391 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 105 Ø8/19 L= 165 Ø8/12 L= 50
25 26 30 31	L=320 L.FER=391 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 107 Ø8/19 L= 163 Ø8/12 L= 50	33	L=320 L.FER=391 SPIGOLI 4016  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/12 L= 104 Ø8/19 L= 166 Ø8/12 L= 50
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	




TABELLA PILASTRI QUOTA m: 3.40			
PIL.		PIL.	
14	L=160 L.FER=247 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 67 Ø8/19 L= 1 Ø8/12 L= 72		
15 20	L=160 L.FER=247 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 67 Ø8/19 L= 1 Ø8/12 L= 72		
19	L=160 L.FER=247 SPIGOLI 4016  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/12 L= 67 Ø8/19 L= 1 Ø8/12 L= 72		
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	













TABELLA PILASTRI QUOTA m: 3.40			
PIL.		PIL.	
8	L=320 L.FER=382 SPIGOLI 4014  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/11 L= 103 Ø8/16 L= 167 Ø8/11 L= 50	13 21	L=320 L.FER=396 SPIGOLI 4014  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/11 L= 94 Ø8/16 L= 176 Ø8/11 L= 50
11	L=320 L.FER=382 SPIGOLI 4014  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/11 L= 106 Ø8/16 L= 164 Ø8/11 L= 50	14 20	L=320 L.FER=396 SPIGOLI 4014  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/7 L= 50 Ø8/11 L= 54 Ø8/16 L= 166 Ø8/11 L= 50
12 22	L=320 L.FER=400 SPIGOLI 4018  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/7 L= 50 Ø8/11 L= 52 Ø8/16 L= 168 Ø8/11 L= 50	15 19	L=320 L.FER=396 SPIGOLI 4014  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/7 L= 50 Ø8/11 L= 54 Ø8/16 L= 166 Ø8/11 L= 50
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 3.40			
PIL.		PIL.	
16	L=320 L.FER=396 SPIGOLI 4014  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/11 L= 95 Ø8/16 L= 175 Ø8/11 L= 50	23 33	L=320 L.FER=382 SPIGOLI 4014  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/11 L= 104 Ø8/16 L= 168 Ø8/11 L= 50
17	L=320 L.FER=396 SPIGOLI 4014  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/11 L= 95 Ø8/16 L= 175 Ø8/11 L= 50	24 27 29	L=320 L.FER=382 SPIGOLI 4014  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/10 L= 50 Ø8/11 L= 57 Ø8/16 L= 163 Ø8/11 L= 50
18	L=320 L.FER=396 SPIGOLI 4014  STAFFE: 20*46 LTOT=156 Ø8/11 L= 95 Ø8/16 L= 175 Ø8/11 L= 50	25 26 30 31	L=320 L.FER=382 SPIGOLI 4014  STAFFE: 40*26 LTOT=156 Ø8/10 L= 50 Ø8/11 L= 58 Ø8/16 L= 162 Ø8/11 L= 50
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C25/30	



CITTA' DI
CAPACCIO PAESTUM

PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
EX COMPARTO RURALE DA DESTINARE A
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E SERVIZI
IN LOCALITA' GROMOLA DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

Committente
Città di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Sindaco
Avv. Francesco ALFIERI



Elaborato:

TAV. N. 76.1

STATO DI PROGETTO
FABBRICATO "B"
TABELLA PILASTRI

Scala: 1:100

Data: AGOSTO 2021

I Progettisti

Ing. Giovanni Vito BELLO

Arch. Gerolamo DI FILIPPO

Il R.U.P.

Ing. Federica Turi

