

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum (SA) **24/06/2025**

Il Responsabile E.Q. dell'Area
Lavori Pubblici - Manutenzioni
Servizi Idrici Integrati

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum (SA) **24/06/2025**

UFFICIO: **FINANZIARIO**

Il Responsabile del Servizio

DOTT. SSA MARTINA CRISTO

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Il Segretario Generale

Capaccio Paestum (SA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale

DOTT. ANDREA D'AMORE

Il Sindaco

AVV. GAETANO PAOLINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **25 GIU. 2025** e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente
deliberazione è stata pubblicata:

dal _____

al _____

che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☒ Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

☐ Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.

Data **25 GIU. 2025**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota _____ del _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia Salerno)

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
segreteria generale@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 6 DEL 24/06/2025

Oggetto: < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora" > **Approvazione proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.**

L'anno duemilaventicinque il giorno **VENTI QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,00** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'**Avv. Paolino Gaetano**, nella sua qualità di **Sindaco**.

			Presenti	Assenti
1	Sarno Maria	Vice Sindaco	SI	
2	Bufano Alfonso	Assessore	SI	
3	D'Acunto Rosario	Assessore	SI	
4	Rinaldi Decio	Assessore	SI	
5	Senatore Alessandra	Assessore	SI	

Assiste il **Segretario Generale Dott. D'Amore Andrea**, incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianto di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora" > **Approvazione proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.**

PREMESSO:

Che a seguito di sopralluogo in data 04/06/2025 presso gli impianti di sollevamento reflui ubicati nelle località Ponte Barizzo e Linora, da parte del tecnico in servizio presso il depuratore di Varolato, Arch. Antonio Coviello, congiuntamente con il Geom. Antonio Franco, incardinato nell'Area P.O. "Servizi idrici integrati", è stata riscontrata una improvvisa anomalia dei suddetti impianti, risultati totalmente fermi;

Che la presente anomalia è di grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, nonché di grave ed inevitabile nocumento igienico sanitario per i cittadini e per l'ambiente;

Che in data 05/06/2025 con prot. n. 21377 è stato redatto, dai tecnici, Geom. Antonio Franco e Arch. Antonio Coviello, apposito verbale di somma urgenza, per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rinviando al computo metrico della Perizia Estimativa;

Che con prot. 22585 del 13/06/2025 il Geom. Antonio Franco e Arch. Antonio Coviello hanno redatto e trasmesso apposita perizia estimativa denominata < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianto di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora" > con l'applicazione del Prezzario Regionale Vigente e con un ribasso del 20% ai sensi dell'art 140 comma 3 del D.lgs 36/2023 per un importo di quadro economico complessivo pari a € 100.944,84;

CONSIDERATO che con il succitato verbale di somma urgenza, sono stati ordinati i lavori alla ditta < EL.MEC. di Di Marco Luigi & C. s.n.c con sede legale in via Frascinelle Trav. Di Marco n.3 - 84043 Agropoli (SA) P.IVA: 02480340658 > che ha dato pronta disponibilità per l'esecuzione degli interventi necessari e indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, per scongiurare ulteriori disagi igienico sanitari ed eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO della Perizia Estimativa denominata < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianto di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora">, redatta dai tecnici, Geom. Antonio Franco e Arch. Antonio Coviello, per l'importo complessivo pari a € 100.944,84 come da quadro economico allegato alla presente;

Preso atto che tali spese sono sostenute nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Attesa la necessità di regolarizzare i lavori in corso sulla base del verbale di somma urgenza sopra indicato, per l'importo netto complessivo di quadro economico pari a € 100.944,84;

Richiamato l'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale testualmente recita:

di Di Marco Luigi & C. s.n.c con sede legale in via Frascinelle Trav. Di Marco n.3 - 84043 Agropoli (SA) P.IVA: 02480340658 > come da quadro economico allegato alla presente;

DI SOTTOPORE al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza con le modalità previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO che l'esecuzione dei lavori necessari e indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:

- n. 109405071 per € 56.010,92;
- n. 209401221 per € 10.000,00;
- n. 209401271 per € 15.000,00;
- n. 209401211 per € 20.000,00;

DI DARE MANDATO al Responsabile E.Q. dell'Area - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Servizi Idrici Integrati per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

DI DARE MANDATO al Responsabile E.Q. dell'Area – Contabilità e Finanze per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

DI DICHIARARE il presente atto, dopo apposita votazione unanime favorevole, **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere alle incombenze in essa determinate.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.";

Ritenuto necessario provvedere in merito, sottoponendo al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa individuando altresì le modalità di copertura della stessa;

Accertata la disponibilità di adeguata copertura finanziaria, sui seguenti capitoli del Bilancio:

- n. 109405071 per € 56.010,92;
- n. 209401221 per € 10.000,00;
- n. 209401271 per € 15.000,00;
- n. 209401211 per € 20.000,00;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal Responsabile E.Q. dell'Area LL.PP. - Manutenzioni - Servizi Idrici Integrati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, recante il TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta espresso dal Responsabile E.Q. dell'Area Contabilità e Finanze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, recante il TUEL;

Ritenuto necessario procedere con il riconoscimento dell'intervento e della spesa sostenuta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come risulta dai relativi verbali, sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DI APPROVARE, il verbale di somma urgenza prot. n. 21377 del 05/06/2025 redatto dai tecnici, Geom. Antonio Franco e Arch. Antonio Coviello, incardinati nell'Area "LL.PP. - Manutenzioni-Servizi Idrici Integrati";

DI APPROVARE, la Perizia Estimativa e il relativo Quadro Economico, prot. n. 22585 del 13/06/2025 redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n.36/2023 in cui sono stati affidati i lavori di somma urgenza denominati < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora"> per l'importo ribassato del 20% pari a € 88.564,21 oltre I.V.A. come per legge alla ditta < EL.MEC.

QUADRO TECNICO ECONOMICO – POST GARA

Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui ubicati nelle località Ponte Barizzo e Linora

Lavori a Misura		importo in €
a)	lavori da computo metrico	110 705,26
m)	costi manodopera interna ai prezzi	0,00
a.1)	importo lavori soggetto a ribasso a) + d) - m)	110 705,26
b)	oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) <u>non soggetto a ribasso</u>	0,00
c)	importo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, <u>non soggetto a ribasso</u> ;	0,00
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera: costi per il monitoraggio ambientale;	0,00
a.2)	Importo a base di gara	Totale sub a.1)+b)+c)+m)
	m) di cui per la manodopera int. prez.	0,00
	b) di cui per la sicurezza da PSC	0,00
	c) di cui art 204 c.6 l.e) Dlgs 36/2023	0,00
	RIBASSO	20,000%
F)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	88 564,21
G)	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	0,00
H)	IMPORTO CONTRATTUALE	88 564,21
e)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
e1)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	696,08
e2)	rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00
e3)	rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00
e5)	Imprevisti, comma 2, art 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023 (max 5% /10% di a.2)	2 400,00
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Dlgs36/2023	0,00
e7)	acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, C.S.P., alle conferenze dei servizi, D.L. , C.S.E., all'assistenza giornaliera e contabilità;	0,00
e8.1)	Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (80% di a.2)	0,00
e9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,	0,00
e10)	Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% di a.2)	0,00
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00
e12)	spese per pubblicità (ASMECOMM)	0,00
e12.1)	spese contributo (ANAC)	35,00
e13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione	0,00
e14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,00
e15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice;	0,00
e16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00
e17)	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717	0,00
e18)	Inarcassa su e(8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15)	4,00%
	Totale da e0) a e18)	3 131,08
e19)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale e19.1) + e19.2)
e19.1)	I.V.A. sui lavori (a2+ e5)	10,00%
e19.2)	I.V.A.su e(1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18)	22,00%
	Totale sub e)	12 380,63
i)	Totale intervento	100 944,84
L)	Economie di gara	L.1) + L.2)
L.1)	Importo lavori in meno a)	22 141,05
L.2)	IVA sui lavori in meno = 10% c.1)	2214,11
	totale intervento (i + L)	125 300,00