

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Angelo Quaglia

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 16.07.2025

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora" – Delibera di G.C. n. 06 del 24.06.2025 – Realizzazione ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 31 LUG 2025

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

31 LUG 2025

☐ ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.

☒ Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 31 LUG 2025

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di luglio
alle ore 18.30, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele,
del Comune di Capaccio Paestum.
In seconda convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
PAOLINO Gaetano	SI		CILIBERTI Igor	SI	
QUAGLIA Angelo	SI		VOZA Eustachio	SI	
MASTRANDREA Antonio	SI		CORRADINO Simona	SI	
GIULIANO Maria Rosaria	SI		DELLI PRISCOLI Luigi Gino	SI	
SABATELLA Luca	SI		DE RISO Domenico	SI	
AGRESTI Antonio	SI		RUGGIERO Marianna	SI	
VOLPE Pamela	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
SCAIRATI Gianmarco	SI		MUCCIOLO Ferdinando Maria	SI	
RENNA Adele	SI				

Sono presenti gli assessori: SARNO Maria, BUFANO Alfonso,
D'ACUNTO Rosario, RINALDI Decio,

Consiglieri

Presenti n. 17
Assenti n.///

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Quaglia Angelo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.

La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento il Consigliere Sciarati che evidenzia che gli impianti oggetto di intervento sono stati realizzati più di vent'anni fa e che dopo sopralluogo effettuato dai tecnici sono risultati rispetto alla portata attuale inadeguati, considerando anche l'aumento delle utenze negli ultimi anni quindi considerata l'urgenza di chiedere al consiglio un voto favorevole.

Si allontana il Consigliere Comunale Luigi Delli Priscoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che a seguito di sopralluogo in data 04/06/2025 presso gli impianti di sollevamento reflui ubicati nelle località Ponte Barizzo e Linora, da parte del tecnico in servizio presso il depuratore di Varolato, Arch. Antonio Coviello, congiuntamente con il Geom. Antonio Franco, incardinato nell'Area P.O. "Servizi idrici integrati", è stata riscontrata una improvvisa anomalia dei suddetti impianti, risultati totalmente fermi;

Che la presente anomalia è di grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, nonché di grave ed inevitabile nocumento igienico sanitario per i cittadini e per l'ambiente;

Che in data 05/06/2025 con prot. n. 21377 è stato redatto, dai tecnici, Geom. Antonio Franco e Arch. Antonio Coviello, apposito verbale di somma urgenza, per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rinviando al computo metrico della Perizia Estimativa;

Che con prot. 22585 del 13/06/2025 il Geom. Antonio Franco e Arch. Antonio Coviello hanno redatto e trasmesso apposita perizia estimativa denominata < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora" > con l'applicazione del Prezzario Regionale Vigente e con un ribasso del 20% ai sensi dell'art 140 comma 3 del D.lgs 36/2023 per un importo di quadro economico complessivo pari a € 100.944,84;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 24/06/2025 veniva approvata la proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 dei < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora" >;

Che nella sopra richiamata Deliberazione sono stati approvati:

- Il verbale di somma urgenza prot. n. 21377 del 05/06/2025 redatto dai tecnici, Geom. Antonio Franco e Arch. Antonio Coviello;

- La Perizia Estimativa, prot. n. 22585 del 13/06/2025 redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n.36/2023;

TANTO PREMESSO:

PRESO ATTO, del verbale di somma urgenza, con il quale sono stati ordinati i lavori alla ditta < EL.MEC. di Di Marco Luigi & C. s.n.c con sede legale in via Frascinelle Trav. Di Marco n.3 - 84043 Agropoli (SA) P.IVA: 02480340658 > che ha dato pronta disponibilità per l'esecuzione degli interventi necessari e indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, per scongiurare ulteriori disagi igienico sanitari ed eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO, della Perizia Estimativa prot. n. 22585 denominata < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui ubicati in località "Ponte Barizzo" e "Linora" >, redatta dai tecnici, Geom. Antonio Franco e Arch. Antonio Coviello, per l'importo complessivo pari a € 100.944,84;

Dato atto che tali spese sono sostenute nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Considerato, che, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull'apposito capitolo vi è insufficienza di fondi.

Attesa la necessità di regolarizzare i lavori in corso di svolgimento sulla base del verbale di somma urgenza sopra indicato, per l'importo netto complessivo di quadro economico pari a € 100.944,84;

Visto l'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), poi così modificato dall'art. 1, comma 901 della legge n.145/2018 che prevede che la Giunta Comunale debba sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194;

... che tutti quanti insieme concordano per risolvere i problemi di Capaccio e assistere in merito alla somma urgenza nonostante le cose sentite ha lasciato correre perché era il momento di risolvere una cosa che si è trovata sul tavolo e che aveva curato in particolare il Sindaco e di cui in verità non conosce i dettagli anche se a naso crede che proprio perché ci si è trovati davanti a tutte quelle situazioni pregresse su cui si mettevano pezze come quelle relative alle stazioni di sollevamento ad un certo punto la somma urgenza era coerente con la risoluzione del problema affinché non si ripresentasse il giorno dopo, soluzione che ha richiesto qualche operazione in più, anche da un punto di vista elettrico e di movimentazione della pompa.

Come pure è accaduto che un'altra pompa è invece esplosa e lo stesso tecnico aveva detto invece che non era a rischio e quindi di fronte a tali situazioni e problematiche per il territorio pur di fronte a situazioni simili e valutazioni diverse non si può non intervenire.

CARAMANTE: Replica alla Vicesindaco che ha parlato di un clima di tensione di essere invece stato il primo se non l'unico ad accettare di buon grado la giunta tecnica, il primo ad accettare che lei Vicesindaco debba annunciare il proprio nome e cognome.

Bene le rassicurazioni sul depuratore ma il punto è che un depuratore non può scaricare in un canale consortile adiacente e quindi è importante che ci si attivi con la condotta sottomarina, altrimenti il funzionamento del depuratore non lo si può dare al 100% perché forse il vicesindaco non è informato di questo ma un anno e mezzo fa c'è stato il furto del rame all'interno del depuratore che quindi per un mese non ha funzionato e non funzionando non scaricava acqua pulita in quel canale consortile e quindi si può dare priorità in questi giorni a questa situazione.

CORRADINO: Precisa sulla condotta sottomarina che è vero che in fase di collaudo e che gli altri lavori appaltati dal Comune sono stati effettuati sulla base di un'autorizzazione di un c.t.u. nominato dal tribunale nella causa civile della Veolia una cosa incredibile che sicuramente da conto e ragione che qualcosa non va e non vada da tanto tempo.

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n.16, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 5 (Corradino, De Riso, Ruggiero, Caramante, Mucciolo)

DELIBERA

- 1. Di prendere atto e ratificare**, per tutto quanto esposto in premessa dalla deliberazione di G.C. n. 6 del 24/06/2025, i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come risulta dai relativi verbali, dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- 2. Di riconoscere e regolarizzare** ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 191, comma 3 e 194 del D.Lgs n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, le spese sostenute per i lavori di somma urgenza in premessa indicati, per un importo complessivo di Euro € 100.944,84;
- 3. Di provvedere** al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 2, per l'importo di € € 100.944,84;
- 4. Di dare atto** che la spesa di € 100.944,84 per il pagamento del debito in oggetto trova copertura finanziaria negli stanziamenti allocati sui seguenti capitoli del Bilancio:
 - n. 109405071 per € 56.010,92;
 - n. 209401221 per € 10.000,00;
 - n. 209401271 per € 15.000,00;
 - n. 209401211 per € 20.000,00;
- 5. Di dare atto** che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 6. Di dare mandato** al Responsabile E.Q. dell'Area - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Servizi Idrici Integrati per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;
- 7. Di dare mandato** al Responsabile E.Q. dell'Area – Contabilità e Finanze per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.16, astenuti n.///, votanti n. 16, voti favorevoli n.11, voti contrari n. 5 (Corradino, De Riso, Ruggiero, Caramante, Mucciolo), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

Ritenuto che la spesa di € 100.944,84 per il pagamento del debito in oggetto trova copertura finanziaria negli stanziamenti allocati sui seguenti capitoli del Bilancio:

- n. 109405071 per € 56.010,92;
- n. 209401221 per € 10.000,00;
- n. 209401271 per € 15.000,00;
- n. 209401211 per € 20.000,00;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di € 100.944,84;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal Responsabile E.Q. dell'Area LL.PP. - Manutenzioni - Servizi Idrici Integrati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, recante il TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta espresso dal Responsabile E.Q. dell'Area Contabilità e Finanze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, recante il TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti con verbale n.115 del 09.07.2025 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri:

CORRADINO: Si parla di collaborazione e se sono qui è per collaborare tuttavia, quando collaborare significa intervenire su un atto approvato da parte della giunta e di una giunta tra l'altro tecnica, il proprio intervento è per riportare nei binari corretti del 191 del TUEL e dell'impegno di spesa e del 194 TUEL, lavori rispetto ai quali mancano del tutto i presupposti della somma urgenza in quanto anche dalla descrizione del consigliere Scairati emerge che di urgenza non è che si trattava ma di problematiche conosciute e note che sono state oggetto negli anni di diversi interventi. Ricorda invece che la Somma urgenza è una procedura speciale, dove bisogna prestare molta attenzione alla sussistenza dei presupposti e ritiene opportuno soffermarsi nel merito delle vicende e la vicenda riguarda appunto due stazioni di sollevamento in asserita avaria in non funzionamento rispetto alle quali però si vuole intervenire non andando a ripristinarne immediatamente la funzionalità, ma cambiarne proprio i connotati sia da un punto di vista tecnico sia quindi sui materiali e sulle pompe di sollevamento sia da un punto di vista elettrico senza nessun progetto, senza nulla e poi fa specie anche la tempistica che mal si concilia con la natura della sua urgenza.

Si legge nel verbale che risale a giugno e che i lavori di approvvigionamento e di esecuzione dei lavori dovrebbero concludersi, e non si sa nemmeno se sono iniziati e sicuramente alla Linora non sono iniziati, entro agosto e quindi si è di fronte a quella che doveva essere un procedimento normale di manutenzione ordinario o straordinaria tra l'altro, e questo non è dato nemmeno sapere perché il verbale è estremamente ambiguo e si parla di verificare per poi decidere cosa fare se sostituire le pompe di sollevamento se vedere cosa fare, se funzionano o non funzionano: quindi la tempistica e il contenuto non è assolutamente conforme alla ratio della norma perché in questo caso ci troviamo a dover approvare un affidamento diretto alla solita ditta per un importo di oltre 100.000 euro di somma urgenza senza aver garantito la rotazione, senza aver verificato effettivamente la contezza dei lavori, senza averne verificato la funzionalità, senza aver verificato se fosse possibile un risparmio serio e quindi annuncia dichiarazione di voto contrario per queste motivazioni. Ribadisce a Sindaco e giunta di essere a disposizione per una vera collaborazione su queste tematiche per chi come il gruppo rappresentato conosce il territorio, lo frequenta e ne conosce le problematiche da sempre.

Tale dichiarazione di voto può essere allargata a tutte le determine assunte nel corso degli anni che hanno riguardato queste due stazioni di sollevamento e quindi le problematiche erano note non si è nell'ambito della somma urgenza.

SINDACO: Ricorda che il 27 maggio alle ore 17:30 si è insediato e qualche giorno prima gli era stata suggerita una verifica immediata di alcune pompe di sollevamento in particolare quella di ponte Barizzo e

quella della Linora e quindi dopo 10 minuti che si era insediato, e qui presente il nostro Segretario Comunale, ha fatto convocare l'architetto Di Filippo e il Direttore che è un dipendente comunale l'Architetto Coviello chiedendo loro se c'erano problemi a questi impianti in particolare al corretto funzionamento della pompa di sollevamento e gli è stato risposto espressamente dal direttore Coviello che aveva avvertito del rischio del non funzionamento e del fermo con tutte le conseguenze sotto il profilo ambientale ecologico e di disastro ambientale, e di aver immediatamente chiesto personalmente di agire con la massima urgenza, verificando com'era la situazione e relazionando entro il venerdì mattina successivo.

Invita a leggere se non allegata agli atti quello che gli è stato scritto dal Direttore che ha detto di avere detto più volte al Commissario che era necessario un intervento urgente per evitare qualsiasi tipo di problematica : gli ha chiesto se ciò l'avesse messo per iscritto ma gli è stato risposto che non ha mai messo per iscritto questa cosa per evitare qualsiasi problema e questo fatto e la razionalità dell'azione amministrativa ha imposto di intervenire immediatamente con non poca difficoltà per il reperimento delle risorse.

Comunica che c'è stato il ribasso dopodiché ha detto anche a parole che sarebbe stato necessario verificare ed applicare il criterio della rotazione per gli affidamenti.

Ritiene che il lavoro era effettivamente di somma urgenza e di essersene personalmente accertato avendo visto personalmente che hanno tolto la pompa di sollevamento e ne hanno messo una provvisoria, perché ovviamente essendo l'intervento di somma sarebbe stato necessario indispensabile prendere la pompa nuova e successivamente di non aver seguito più perché dava per scontato che tutto era stato fatto fermo restando che se non fosse stata sostituita immediatamente la pompa di sollevamento ci sarebbero stati possibili seri e gravi problemi e quindi di fronte ad una possibilità, una concretezza e una serietà constatata, da quello che mi è stato detto dal Direttore, al quale ho scritto qualche giorno fa una bella lettera ma non solo ne ho scritto anche altre dove ho detto mi segnalano anche questioni possibili per evitare le urgenze intervenendo immediatamente relazionandomi su com'è l'impianto complessivamente e ho fatto sempre fortunatamente non è stata una Somma urgenza è stato un intervento urgente. Ho visto che c'erano delle telecamere. Ho chiesto se erano collegate con il comando di polizia municipale e ben non erano collegate e ho chiamato la Comandante e immediatamente il giorno dopo sono state collegate se andate adesso al comando dei vigili urbani verificherete che ci stanno 14 riquadri è vero 14 riquadri dove si individuano tutti gli impianti quindi attenzione quando diciamo non era sorgente andiamo sui tecnicismi che sono anche necessari quando si svolgono le parti, diciamo della cosiddetta minoranza della maggioranza che secondo me deve essere tra virgolette un momento accantonato perché sono convinto che Simona Corradino è imperfetta e in buona fede come tutti gli altri fanno Carmine e gli altri e svolgono la loro funzione però ecco mi sarei aspettato per un intervento forse non sapevi l'antefatto non conoscevi io lo sto spiegando perché veramente questo è successo dopo un'ora che io mi sono insediato e siccome non sono un tecnico mi spavento che quando si parla di reati ambientali, il primo responsabile sono io e quando si parla di possibilità che la pompa di sollevamento funzione non funziona poi se volete ci sono cinque dipendenti della Paistom che stavano agli impianti. Chiedete anche a loro perché poi in mezzo alla strada circolavano strane veloci su possibili video che venivano fatti e su quello che si sarebbe voluto dire per dire attenzione ci sono problemi seri che riguardano varie pompe di sollevamento, allora queste varietà storie io purtroppo non sono abituato a dire sciocchezze vi dico quello che è stata la mia esperienza dopo un'ora che mi ero insediato interventi immediati somma urgenza e penso che spero che non succeda quello che normalmente può succedere quando ci sta un problema a fronte di queste cose ho verificato ribadisco io personalmente a tutela del pubblico interesse e per evitare disastri ambientali hanno sostituito davanti a me la pompa e hanno messo una temporanea e andremo a verificare se è stata messa per una temporanea funzionante non come quella che è stata eliminata che potremmo far verificare per vedere se effettivamente è una pompa che doveva essere sostituito o meno questo è un fatto tecnico. Noi siamo ovviamente consiglieri comunali. Se volete anche su questo, la commissione preposta potrà indagare e valutare se è quello che ho detto corrisponde alla realtà ci sono interventi.

CORRADINO: Sindaco e Assessori, noi siamo qui per collaborare lei Sindaco ci ha invitato a rappresentare tutte le difficoltà a dare suggerimenti su quello che si può fare per migliorare la macchina amministrativa a fronte di una delibera di giunta e a fronte di un verbale redatto dai tecnici di questo comune. Io non metto in discussione la sua buona fede, ma lei non è un tecnico lo sono i tecnici ai quali il Comune affida la verifica di questi fatti e di questi atti io mi sono limitata a leggere un computo metrico è stato redatto e allegato al verbale. Mi sono limitata a ricordare le lezioni sulla Somma urgenza sulla tempistica. Si interviene insomma urgenza quando il lavoro viene eseguito immediatamente e concluso quindi la sostituzione va Atene, ma li assicuro che nel computo metrico invito l'aggiunta che è composta di

tecnici di verificare se è solo la sostituzione o c'è stato un totale cambiamento dell'impianto elettrico, un totale cambiamento dell'impianto idrico è un invito che viene da questi banchi dell'opposizione rispetto ad una somma importante eccetto mila euro una somma importante che in questo momento storico lei ha parlato di stipendi di lavoratori abbiamo parlato di aumento di tali 71%. Io credo soltanto di fare il mio lavoro evidenziando questi aspetti tutelando i colleghi tutelando gli amministratori su questa questione quindi magari anche in questo caso, anche in questo caso anche questa collaborazione è una collaborazione non al momento, ma in questa aula mi è stato dato, perché io la Sindaco l'ho avuta ieri io posso collaborare con lei collaborare la possibilità di prendere visione e magari segnalare agli assessori caro Assessore quando io mi trovo una delibera di Somma urgenza dove mi è stato insegnato come funziona la sua e quali sono le responsabilità quando io vado a leggere che negli scorsi anni sempre le solite interventi sugli soliti impianti quindi è noto che lavori non sono finiti quindi non è solo urgente che poteva essere fatto una procedura ordinaria che magari individuando delle ditte che potevano anche fare un prezzo inferiore al Comune. Questo non è stato fatto io mi limito ad evidenziare questo era ad esprimere semplicemente il mio punto di vista di minoranza va benissimo questo è il ruolo che mi è stato dato dai cittadini però è un ruolo di controllo a tutela non della maggioranza ma dei cittadini di Capaccio PAESTUM

SINDACO: Annuncia che nella prossima seduta convocherà il Direttore dell'impianto al quale sarà chiesto espressamente che cosa ha detto al Sindaco appena insediato su questa problematica delle pompe di sollevamento.

Non crede che sarebbe stato necessario o doveroso cambiare l'allaccio perché il problema era riferito al cattivo funzionamento di una pompa di sollevamento e non altro.

Invita cortesemente a legger bene e correttamente gli atti perché quando si leggono bene e correttamente e si va sulla buona fede fortunatamente riconosciuta, capiamo tutti insieme che cosa significa essere un amministratore pubblico e provare a rimediare a queste situazioni di pericolo imminente documentate dal direttore, che è un dipendente, dell'impianto di depurazione.

VICESINDACO: Invita a riflettere sulla complessità del momento storico e sulla difficoltà che la giunta e il sindaco in generale tutti i giorni devono affrontare in quanto si è in un momento nel quale gli amministratori di questo comune devono ritrovarsi ad un tavolo per convergere insieme nella soluzione dei problemi di quella che d'estate diventa una vera e propria Città.

Ripercorre brevemente la straordinaria ricchezza storica, culturale ed imprenditoriale del territorio di Capaccio PAESTUM, caratterizzato dall'agricoltura dall'allevamento dal turismo che naturalmente passa attraverso le problematiche dei 13 km di spiaggia e del tema della qualità delle acque che vedono coinvolto naturalmente il depuratore.

Evidenzia che tutto questo impone riflessione rispetto e complessità non banali relative alla depurazione e agli impianti di sollevamento.

Comunica di aver studiato negli ultimi due giorni la situazione del depuratore partendo dai dati: la regione Campania ha 610 depuratori, in provincia di Salerno ce ne sono 203, nel territorio del Cilento 123 o 125 non ricordo bene che erogano una capacità di depurazione minore del 60% e ciò vuol dire che al 40% il depuratore di Capaccio Paestum funziona e che le acque che produce sono pulite da un punto di vista microbiologico e sono pulite da un punto di vista chimico fisico in tutti i loro parametri. Abbiamo una possibilità di dispensare queste acque in acque superficiali ma ce l'abbiamo per legge ma lo facciamo perché a rigore sono acque pulite ed è difficilissimo farlo perché durante l'estate i numeri sono notevoli e quegli impianti di sollevamento sono sollecitati a dismisura.

Ricorda che l'altra volta in Consiglio è stato detto che non funziona la condotta sottomarina e di avere verificato con gli uffici che invece si stanno per chiudere i lavori. Ricorda poi che il depuratore è un impianto longevo messo in servizio nel 1999 ed è un impianto che è stato concepito e progettato con una logica che non è quella moderna.

Quindi se l'impianto depurazione è longevo va mantenuto e ripercorrendo brevemente le fasi del ciclo di depurazione evidenzia che nonostante il territorio di Capaccio Paestum sia per larga parte a vocazione agricola, con ciò comportando forte utilizzo di elementi organici concimanti, quali azoto e nitrati resta un impianto che funziona perché altrimenti avremmo una prolifica di mucillagine di alghe ben superiore.

Annuncia poi che è in fase di approvazione, il finanziamento di 9 milioni e mezzo di euro per rimettere in sesto le fognature e per il depuratore.

Conferma che nonostante il problema delle alghe non c'è una zona dove i limiti microbiologici siano superati e che infatti bandiera blu non è stata confermata non per un problema di inquinamento ma per un problema dei servizi sul territorio venuti meno nell'ultimo anno.



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFUI UBICATI IN LOCALITA' "PONTE BARIZZO" E "LINORA" - DELIBERA DI G.C. N. 06 DEL 24.06.2025 - REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

IL RESPONSABILE E.Q.
ARCH. GERMANA DI FIUPO

Data

03/07/2025

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE E.Q.
Dott.ssa MARTINA GATTI

Data

03/07/2025



**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n. 115 del 09/07/2025

Oggetto: lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare funzionamento dell'impianto di sollevamento reflui del depuratore comunale ubicati in loc. Ponte Barizzo e Linora – Delibera di G.C. n. del 26/06/2025 – Regularizzazione ai sensi dell'art.191 comma 3 del D.Lgs.267/00.

Il Collegio

riunito in modalità telematica per lo svolgimento delle attività connesse alla funzione dell'organo di revisione stabilita dall'art. 239 del D. Lgs.n. 267/2000 (TUEL) nonché alla funzione di vigilanza e controllo richiamata dai Principi di Vigilanza e Controllo stabiliti dalla Commissione "Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" del CNDCEC.

Premesso:

- che con delibera n. 13 del 22/05/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 22/05/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

Esaminata:

- la proposta di deliberazione Consiliare in oggetto pervenuta al Collegio tramite pec in data 07/07/2025;

Visto:

- il **Verbale di somma urgenza**, prot. n. 21377 del 05/06/2025, redatto dai Responsabili del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.36/2023, per il ripristino dell'impianto di sollevamento reflui in località Ponte Barizzo e Linora, di grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, nonché di grave ed inevitabile danno igienico sanitario per i cittadini e l'ambiente;
- che con prot. 22585/2025 del 13/06/2025 il suddetto Responsabile ha redatto e trasmesso apposita **Perizia estimativa** denominata < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento reflui ubicati nelle loc. Ponte Barizzo e Linora con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta EL.MEC. di Di Marco luigi & C. cper l'importo ribassato del 20% di € 100.944,84 ai sensi dell'art 140 comma 3 del D.lgs 36/2023;

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0025856/2025 del 10/07/2025 Firmatario: MARIO ELCE, CRISTOFORO VILLANO, COSTANTINO SESSA	



**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**

- che con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/06/2025** veniva approvata la proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 dei < Lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare funzionamento degli impianti di sollevamento reflui ubicati nelle località Ponte Barizzo e Linora > ;

Tenuto conto che:

- dopo l'espletamento corretto della procedura tecnica d'urgenza nelle modalità e nei tempi previsti dal Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 36/2023 art. 140 comma 3, conclusasi con la trasmissione dei sopracitati documenti, occorre attivare la suddetta procedura prevista dall'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1 lett. e) TUEL;
- occorre, pertanto, sottoporre al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con previsione della relativa copertura finanziaria per i lavori in questione con le modalità dicui al sopra richiamato art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL;

Accertata: l'esistenza delle condizioni indicate all'art 194 comma 1 lett. e) del D.lg 267/2000 per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 co.3;

Dato atto:

- che si rende pertanto necessario sottoporre al Consiglio il riconoscimento del debito in oggetto;
- che la spesa di € 100.944,84 per il pagamento del debito in oggetto trova copertura finanziaria negli stanziamenti allocati sui seguenti capitoli del Bilancio:
 - n. 109405071 per € 56.010,92;
 - n. 209401221 per € 10.000,00;
 - n. 209401271 per € 15.000,00;
 - n. 209401211 per € 20.000,00;

Letto:

- il parere di regolarità tecnica rilasciato dall'E.Q. Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Servizi Idrici Integrati, ai sensi dell'art. 49 co.1 del Tuel;
- il parere di regolarità contabile rilasciato dall'E.Q. Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 co.1 del Tuel;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell' art.239 del D.Lgs.n.267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio richiede che gli uffici dell'Amministrazione provvedano all'invio alla Corte dei conti competente degli atti relativi al presente provvedimento e raccomanda all'Ente il rispetto della

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	termini procedurali previsti per le somme urgenze	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE		
Protocollo N.0025856/2025 del 10/07/2025		
Firmatario: MARIO ELCE, CRISTOFORO VILLANO, COSTANTINO SESSA		



**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**

Raccomanda un rigoroso rispetto della procedura disciplinata dal combinato disposto di cui agli articoli 140 del D.lgs.n.36/2023 e 191 del D.lgs.n.267/00;

Raccomanda, infine, in tali fattispecie un'accurata e preventiva valutazione dell'utilizzo delle procedure ordinarie per l'effettuazione della spesa.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente Dr. Costantino Sessa

Il Componente Dr. Cristoforo Villano

Il Componente Dr. Mario Elce

(firmato digitalmente)*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0025856/2025 del 10/07/2025	
Firmatario: MARIO ELCE, CRISTOFORO VILLANO, COSTANTINO SESSA	


COMMISSIONE

seduta del 15.07.2025

Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2025, alle ore 16:00, presso la sede comunale di Capaccio Capoluogo, a seguito di regolare convocazione PROT. N. 26654 del 14.07.2025, si è riunita la succitata commissione per discutere del seguente argomento all'o.d.g.:

"TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE". Sono presenti i seguenti consiglieri comunali, come da allegato foglio presente. Il presidente prende le parole e, dopo ampia discussione con i vari gruppi presenti si stabilisce che la maggioranza prende atto dei contenuti, mentre, gli altri gruppi, si riservano ulteriori ~~argomenti~~ approfondimenti e di esprimersi nel prossimo consiglio comunale. Del che è verbale.

IL PRESIDENTE





(PER) IL SEGRETARIO



1


Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2025, alle ore 16:40 presso la sede comunale di Capaccio Capodugno, a seguito di regolare convocazione Nota prot. 26657 del 14.07.2025, si è riunita la commissione "TURISMO" per discutere degli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale. Risultano presenti i consiglieri come da allegato foglio presenze. La maggioranza prende atto dei contenuti, mentre, gli altri gruppi, si riservano ulteriori approfondimenti e di esprimersi nel prossimo consiglio comunale.
Del che è verbale.

IL PRESIDENTE


(CEE) IL SEGRETARIO


Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2005,
alle ore 17:00 presso la sede comunale di
Capaccio Cardullo, a seguito di regolare convocazio-
ne Nota prot. 26659 del 14.07.2005, si è
riunita la Commissione POLITICHE DI COESIONE
E SVILUPPO LOCALE - POLITICHE RURALI - POLITICHE
SOCIALI per discutere degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale. Risultano presenti i consiglieri come
da allegato foglio presenze. La maggioranza
prende atto dei contenuti, mentre, gli altri gruppi,
si riservano ulteriori approfondimenti e di
esprimersi nel prossimo Consiglio Comunale.
Del che è verbale.

IL PRESIDENTE



(PER) IL SEGRETARIO

R. Cutrone Cutrone

DICHIARAZIONE DI VOTO

PUNTO 4

"Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento di Ponte Barizzo e Linora"

ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.07.2025

È noto che l'istituto della somma urgenza ha come necessario presupposto il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentono alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori necessari la fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Le disposizioni normative prevedono la redazione di un verbale c.d. di "somma urgenza" in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il RUP quindi affida i lavori in forma diretta alla ditta e definisce il corrispettivo delle prestazioni consensualmente con l'affidatario.

Il RUP, inoltre, è tenuto a compilare entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante che deve provvedere alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Ebbene, nel caso del verbale di somma urgenza in esame non sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per fare ricorso alla procedura della somma urgenza.

Infatti, **si evidenzia che il verbale non specifica i lavori a farsi ovvero quelli indicati sono subordinati ad una previa verifica.**

Non vengono poi specificate le cause della riscontrata avaria delle apparecchiature dei 2 impianti di sollevamento.

Si fa riferimento ad un asserito *"sottodimensionamento rispetto alle portate in arrivo le quali hanno subito un notevole incremento dovuto all'aumento delle utenze negli ultimi anni, con conseguente amplificazione dell'usura dei vari componenti dell'impianto"*.

Se vi è stato nel corso degli ultimi anni un aumento del carico urbanistico nelle zone di pertinenza degli impianti di sollevamento di Ponte Barizzo e Linora, l'adeguamento all'aumento delle utenze avrebbe dovuto essere preso in considerazione e realizzato per tempo dai competenti uffici del Comune.

Nessun riferimento viene fatto circa la conformità dei reflui in arrivo negli impianti alle c.d. acque di scarico di natura domestica come previsto dalle norme e dal regolamento dell'allaccio in fogna vigente.

È da premettere che l'impianto di Ponte Barizzo è stato oggetto di lavori nel 2015 (det. n. 321 del 10/03/2015 dell'allora Area VI) che hanno interessato (tra l'altro) la sostituzione di n. 2 elettropompe ($P = kW\ 2,4$), i relativi tubi guida, i galleggianti, i piedi di accoppiamento, le tubazioni e le valvole nella camera di manovra, le botole delle vasche.

Nel corso del 2015 tale impianto è stato anche oggetto dei lavori previsti dall'appalto "Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale" eseguito alla ditta Idrostrade srl, con i quali sono stati sostituiti i quadri elettrici di gestione delle elettropompe.

Nel 2016 (det. n. 1622 del 25/11/2016 dell'allora Area VI) è stata sostituita la terza elettropompa ($P = 5,5\ kW$) nella vasca di accumulo.

Negli anni successivi le 3 elettropompe sono state oggetto di diverse manutenzioni per avarie di natura elettrica dovute al sovraccarico a cui erano sottoposte a causa dei liquami che giungevano all'impianto di sollevamento di natura diversa dai reflui fognari domestici.

Nel 2019 e 2020 sono state pure inviate relazioni all'Ufficio lavori pubblici sulle condizioni a cui erano sottoposti gli impianti di sollevamento Linora e Ponte Barizzo (cfr. allegati).

Dalla perizia si apprende che gli impianti sono fermi dal 04/06/2025 e non è dato capire se ne è stato ripristinato il funzionamento (anche in modalità provvisoria) e garantito durante i lavori (già eseguiti?) con sistemi alternativi.

Da computo metrico è previsto il supporto del servizio auto espurgo per servizi di pulizia e etc (costo € 7.470,00 + € 1.328,00).

Da quanto riportato in perizia, il fine che si prefigge con i lavori a farsi è quello di aumentare, per entrambi gli impianti, la capacità di sollevamento dei reflui in fognatura a gravità.

Tale scopo si suppone di raggiungerlo (in maniera più evidente per l'impianto di Ponte Barizzo) mediante l'installazione di n. 3 elettropompe di potenza pari a $kW\ 7,5$ in sostituzione di quelle esistenti di potenza $2 \times kW\ 2,4 + 1 \times 5,5\ kW$ per Ponte Barizzo e l'installazione di n. 2 elettropompe di potenza pari a $kW\ 4$ in sostituzione di quelle esistenti di potenza $2 \times kW\ 2,4$ per Linora.

Alla perizia non è allegato nessun progetto che motivi e dettagli le scelte dei lavori a farsi. In particolare:

- mancano elaborati grafici degli impianti;
- manca una relazione tecnica redatta da tecnico competente relativa all'intervento previsto sugli impianti elettrici che riporti i calcoli alla base di quanto previsto in installazione, quadri elettrici, cavi, sistemi di protezione etc in relazione all'aumento della potenza elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine da montare pari a $kW\ 22,5$ in luogo della potenza richiesta dalle macchine esistenti pari a $kW\ 10,3$. Il progetto

dell'impianto elettrico si rende necessario anche per la successiva redazione da parte della ditta installatrice della dichiarazione di conformità al progetto dell'installazione delle apparecchiature elettriche come previsto dalle norme vigenti in materia;

- manca una relazione tecnica relativa all'impianto idraulico redatta da tecnico competente che riporti i calcoli alla base della scelta di quanto previsto in installazione, elettropompe, tubazioni, valvole, etc a fronte dell'asserito aumento di portata da sollevare. A riguardo, si precisa che da computo metrico della perizia non sono specificate le caratteristiche in termini di portata, prevalenza e rendimento in riferimento al punto di lavoro delle elettropompe da installare, dati fondamentali. Il progetto dell'impianto idraulico si rende necessario anche per la successiva redazione da parte della ditta installatrice della dichiarazione di conformità al progetto dell'esecuzione delle opere idrauliche come previsto dalle norme vigenti in materia. Infine, nulla è specificato sull'adeguatezza della tubazione della condotta premente esistente (tubazione in PE diametro esterno mm 110, lunghezza pari a circa km 2) al previsto aumento di portata sollevata dalle macchine presso il sollevamento Ponte Barizzo (eventuale aumento delle perdite di carico non compatibile con le condizioni di funzionamento delle elettropompe da installare).

Anche la tempistica indicata nel verbale, ben 60 giorni per l'approvvigionamento dei materiali e per l'esecuzione dei lavori, non è coerente con la somma urgenza prevista dalla normativa.

Infatti, gli affidamenti (che dovrebbero essere già) intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti devono consistere effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, come nel caso in esame, di manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica, garantendo la rotazione delle ditte ed l'affidamento al miglior prezzo per la stazione appaltante.

Per tutto quanto sin qui esposto, il nostro voto è necessariamente **CONTRARIO**


I Consiglieri Comunali

Simona Corradino

Luigi Gino Delli Priscoli

Domenico De Riso

Marianna Ruggiero





Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. +39 (0828) 872 111 Fax +39 (0828) 872 239

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE _____

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 23/04/2020

prot. 14763

IL RESPONSABILE _____

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 24 APR. 2020 al _____

IL RESPONSABILE _____

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA P.O.**
Lavori Pubblici – Servizi Idrici Integrati – Manutenzioni

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 51 del 03/04/2020

Del Registro Generale n. 722 del 24 APR. 2020

OGGETTO: Servizio di manutenzione straordinaria elettropompa sollevamento Ponte Barizzo – CIG: Z5E2619827. – Liquidazione.

ALL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O.

Lavori Pubblici - Manutenzioni - Servizio Idrico Integrato
(Decreto Sindacale prot. n. 12267 del 30/03/2020)

Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria elettropompa sollevamento Ponte Barizzo - CIG: Z5E2619827. - Liquidazione.

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 e n. 103 del 2019 e precedenti, con cui si è proceduto all'approvazione della nuova Dotazione Organica e alla rideeterminazione della struttura organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 529 del 04/10/2018 di approvazione della Dotazione Organica e modifica della struttura organizzativa, come integrata dalla deliberazione Commissariale n. 6 del 10/01/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 402 del 30/12/2019 di proroga affidamento PEG e rimodulazione delle aree e delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del Piano della Performance 2020-2022;

Visto l'art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera n. 89 del 02/07/2012 come modificato ed integrato con atto n. 316 del 21/09/2017;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 12267 del 30/03/2020 di affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree delle posizioni organizzative, senza soluzione di continuità, con decorrenza immediata e fino al 30/06/2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 e 109 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 8, 9, 10 e 11 del "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto l'art. 50 comma 10, del TUEL;

Visto il D.Lgs. 118/2011.

"RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000"

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determinazione e si intende qui integralmente trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di approvare, come approva, la fattura elettronica n. 1/FE del 27/08/2019 prot. n. 28222 del 28/08/2019 di imponibile pari ad € 900,00 + IVA di € 198,00 per un totale onnicomprensivo pari ad € 1.098,00;
3. Di liquidare, come liquida, la fattura elettronica n. 1/FE del 27/08/2019 prot. n. 28222 del 28/08/2019 di imponibile pari ad € 900,00 + IVA di € 198,00 per un totale onnicomprensivo pari ad € 1.098,00;
4. Di far valere la spesa complessiva di € 1.098,00 sul capitolo 20940121 articolo 1 - CIG: Z5E2619827, giusto impegno 2018/3874/2018/1;
5. Di notificare la presente alla ditta ELETTROMECCANICA Geom. D'Andrea, con sede in Via Magna Graecia n. 8 - 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA);
6. L'immediata esecutività della presente determinazione.

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area P.O.
Lavori Pubblici - Manutenzioni - Servizio Idrico Integrato
Dott. Ing. 



PREMESSO

Con determinazione n. 45 del 06/12/2018 Reg. Gen. N. 2181 del 10/01/2019 è stata affidata alla società specializzata in materia ELETTROMECCANICA Geom. D'Andrea, la manutenzione dell'elettropompa per la stazione di sollevamento di Ponte Barizzo ed in particolare: - RIAVV. SU POMPA CAPRARI KW6,6 KCW080H MATR. 446069/1; SOST. : CUSCINETTO FAG 6306 2RSR C3; CUSCINETTO FAG 3306 DB XL; TENUTA D.32; MONT. + SMONT. POMPA, il tutto al prezzo netto di € 900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 198,00, per un totale onnicomprensivo pari ad € 1.098,00;

CONSIDERATO

Che la ditta ha provveduto ad eseguire la manutenzione;

Che come risulta dal verbale redatto dal geom. Giuseppe di Palma in data 26/08/2019, la ditta ha eseguito correttamente e nei tempi previsti le manutenzioni dell'elettropompe.

Che con la determinazione n. 45 del 06/12/2018 Reg. Gen. N. 2181 del 10/01/2019 è stata impegnata la somma di € 1.098,00 sul capitolo 20940121, giusto impegno 2018/3874/2018/1;

VISTA la fattura elettronica n. 1/FE del 27/08/2019 prot. n. 28222 del 28/08/2019 di imponibile pari ad € 900,00 + IVA di € 198,00 per un totale onnicomprensivo pari ad € 1.098,00;

DATO ATTO che è stato predisposto presso l'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (Smart CIG): Z5E2619827;

VISTA la regolarità contributiva della ditta verificata a mezzo DURC prot. INAIL-19334012 con scadenza al 26/03/2020 poi prorogata al 15/06/2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18;

RITENUTO che la ditta è meritevole di liquidazione per il servizio svolto "manutenzione straordinaria dell'elettropompa di Ponte Barizzo";

Visto il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE
GENERALE
N. 69 del 13.04. 2021

**OGGETTO: RIPARAZIONE N. 1 ELETTROPOMPE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
"PONTE BARIZZO". LIQUIDAZIONE**

CIG: Z832E29B69

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;



Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2019 di approvazione del piano programma 2020/2022,
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022, sottoscritta in data 28/02/2020; prot. 8913

Considerato

- che il direttore tecnico dell'impianto di depurazione con pec in data 31 agosto 2020 ha richiesto la riparazione di n. 1 elettropompe all'impianto di sollevamento "Ponte Barizzo" dove attualmente è in funzione con due elettropompa e non tre come previste da progetto;
- che con determina n.193 del 03/09/2020 si è proceduto ad affidare la fornitura del materiale per la riparazione di n. 1 elettropompe all'Impianto di sollevamento "Ponte Barizzo" alla ditta Eettromeccanica vendita ed assistenza geom. Angelo D'Andrea, con sede in via Magna Graecia 8, Capaccio Paestum, C.F. DNDNGL64H22A7170, per un importo complessivo € 900,00 oltre IVA;

Vista

- la fattura n.264 del 14/09/2020 nell'importo complessivo € 900,00 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.353 del 21/09/2020 dall'operatore economico ditta Eettromeccanica vendita ed assistenza geom. Angelo D'Andrea, con sede in via Magna Graecia 8, Capaccio Paestum, C.F. DNDNGL64H22A7170, per la fornitura sopra descritta;



Rilevato

- che la ditta Elettromeccanica a vendita ed assistenza geom. Angelo D'Andrea è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL, prot.26871117 con scadenza validità il 28/07/2021, ai sensi del comma 2 dell'art.103 del D.L.n.18/2020;
- che i lavori sono stati eseguiti come attestato dal direttore tecnico dell'impianto di depurazione;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z832E29B69**;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2020;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di liquidare la fattura n.264 del 14/09/2020 nell'importo complessivo di € 900,00 oltre IVA, presentata al prot. Dell'Azienda n. 353 del 21/09/2020 dall'operatore economico ditta Elettromeccanica vendita ed assistenza geom. Angelo D'Andrea, con sede in via Magna Graecia 8, Capaccio Paestum, C.F. DNDNGL64H22A7170, per la fornitura sopra richiamata, che i lavori sono stati eseguiti come attestato dal direttore tecnico dell'impianto di depurazione ;
3. Di dare atto che la spesa complessiva grava sul bilancio 2020;
4. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

dot. Gianluca Volpe



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 812.239

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di co-
pertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in
Segreteria:

il 16/07/2019

prot. 26652

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

27 AGO. 2019

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 41 del 16/07/2019

Del Registro Generale n. 2238 del **27 AGO. 2019**

OGGETTO: Liquidazione fornitura n. 5 elettropompe sommergibili marca Flygt - Stazioni
di sollevamento di Cafasso, Gromola e Ponte Barizzo - CIG: ZC623835C9.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto di nomina del Sindaco n. 21603 del 01/07/2019)

OGGETTO: Liquidazione fornitura n. 5 elettropompe sommergibili marca Flygt - Stazioni di sollevamento di Cafasso, Gromola e Ponte Barizzo - CIG: ZC623835C9.

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 e abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la delibera di G.C. n. 529 del 04/10/2018 di approvazione Dotazione Organica e modifica della struttura organizzativa;

Visto il precedente Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 17013 del 21/05/2019, di proroga assegnazione PEG;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 21603 del 01/07/2019, di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili delle Aree, istituite con atto commissariale n.103 del 14.05.2019 nel rispetto del regolamento approvato con Deliberazione n.100 del 07/05/2019 ai sensi degli art. 13 del CCNL 21/05/2018, come stabilito con la deliberazione commissariale n. 76 del 09/04/2019 e fino al 30.09.2019;

Visto l'art. 50 comma 10. del TUEL;

Visto l'Art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera n. 89 del 02/07/2012;

Visto il D.Lgs. 118/2011.

PREMESSO

Che a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale addetto alla manutenzione ordinaria presso le stazioni di sollevamento di Cafasso, Gromola e Ponte Barizzo, è stato riscontrato che le elettropompe presenti nelle rispettive stazioni di sollevamento non funzionavano correttamente per probabili guasti ai motori elettrici.

Che nella stazione di sollevamento di Cafasso sono presenti n.2 elettropompe entrambe usurate e non perfettamente funzionanti.

Che nella stazione di sollevamento di Gromola sono presenti n.2 elettropompe e una delle due è in stato di blocco.

Che nella stazione di sollevamento di Ponte Barizzo sono presenti n.3 elettropompe e due di queste sono in stato di blocco.

Che il Direttore Tecnico dell'impianto di depurazione di Varolato e degli impianti di sollevamento ad esso funzionalmente connessi, chiedeva al Responsabile dell'Area IV di provvedere con estrema urgenza alla fornitura di n. 5 elettropompe marca Flygt.

Che con Determinazione del Responsabile dell'area IV n. 35 del 04/05/2018 Reg. Gen. n.763 del 16/05/2018, si affidava la fornitura di n. 5 elettropompe sommergibili marca Flygt - Stazioni di sollevamento di Cafasso, Gromola e Ponte Barizzo, alla società specializzata in materia XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l., Società con unico socio - 04-Area SUD - Napoli - Viale delle Costruzioni Is A3 s.c.a - 80143 NAPOLI, per un imponibile pari ad € 9.515,16 oltre IVA al 22% pari ad € 2.093,34, per un totale onnicomprensivo di € 11.608,50;

Che con Determinazione del Responsabile dell'area IV n. 35 del 04/05/2018 Reg. Gen. n.763 del 16/05/2018 è stata impegnata la somma di € 9.515,16 oltre IVA al 22% pari ad € 2.093,34, per un totale onnicomprensivo di € 11.608,50 sul Capitoletto 20940121 art. 1 del Bilancio 2018, giusto impegno 2018/1291/2018/1;

3. Di liquidare, la fattura a saldo delle forniture di seguito riportate:

- NX3069.160 SH 53-272 1.7k PZ 2,00 1.027,71 2.055,42 22,00
- Grillo PZ 2,00
- Catena acciaio zincato p. PZ 2,00
- Slitta scorrevole compl. PZ 2,00
- NP 3102 MT G.460 400 VY c PZ 1,00
- Grillo in Acciaio inox PZ 1,00
- Catena acciaio zincato p. PZ 1,00
- Attacco portaguada superi PZ 5,00
- NP3085.160 SH 53-253 2.4 PZ 2,00
- Grillo in Acciaio inox PZ 2,00
- Catena acciaio zincato p. PZ 2,00
- Trasporto
- Imballo

alla Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Via Gioacchino Rossini, 1 - 20070 LAINATE (MI)
codice fiscale : 00889400156, per un importo onnicomprensivo di € 11.608,50 ;

4. Di dare atto che con la determinazione del Responsabile dell'area IV n. 35 del 04/05/2018 Reg. Gen. n.763 del 16/05/2018 veniva impegnata la somma di € 9.515,16 oltre IVA al 22% pari ad € 2.093,34, per un totale onnicomprensivo di € 11.608,50 sul Capitoletto 20940121 art. 1 del Bilancio 2018, giusto impegno 2018/1291/2018/1;


5. Di dare atto che all'atto dell'affidamento della fornitura de quo, è stato assegnato il CIG: ZC623835C9;

6. L'immediata esecutività della presente determinazione.

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Il Responsabile dell'Area VI

Dott. Ing. Giovanni Vito BELLO



Che alla fornitura è stato assegnato il seguente Smart CIG: ZC623835C9;

Che è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione del Durc on-line numero protocollo INPS_15924757 con validità fino al 11/10/2019.

Vista la fattura elettronica:

- FATTURA N. 180004362 del 18/05/2018, acquisita al protocollo con il n. 19196 del 21/05/2018, per un importo onnicomprensivo di € 11.608,50 ;
emessa dalla Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Via Gioacchino Rossini, 1 - 20020 LAINATE (MI) codice fiscale : 00889400156 a saldo delle seguenti forniture :

- NX3069.160 SH 53-272 1.7k PZ 2.00 1.027,71 2.055,42 22,00
- Grillo PZ 2.00
- Catena acciaio zincato p. PZ 2.00
- Slitta scorrevole compl. PZ 2.00
- NP 3102 MT G.460 400 VY c PZ 1.00
- Grillo in Acciaio inox PZ 1.00
- Catena acciaio zincato p. PZ 1.00
- Attacco portaguida superi PZ 5.00
- NP3085.160 SH 53-253 2.4 PZ 2.00
- Grillo in Acciaio inox PZ 2.00
- Catena acciaio zincato p. PZ 2.00
- Trasporto
- Imballo

Ritenuto opportuno liquidare la richiamata fattura elettronica emessa dall' Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Via Gioacchino Rossini, 1 - 20020 LAINATE (MI) codice fiscale : 00889400156

Visto il regolamento dei contratti.

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

"RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000"

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s'intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;

2. Di approvare, l'allegata fattura elettronica:

- FATTURA N. 180004362 del 18/05/2018, acquisita al protocollo con il n. 19196 del 21/05/2018, emessa dalla Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Via Gioacchino Rossini, 1 - 20020 LAINATE (MI) codice fiscale : 00889400156 , per un importo onnicomprensivo di € 11.608,50 ;

Transporto
Airtask
Indirizzo di resa: CIO IMPIANTO DEPURAZIONE CAPACCIO VIA VARDOLATO N. 26
CAP indirizzo di resa: 84047
Comune di resa: CAPACCIO PIASTUMI
Provincia di resa: SA
Nazione di resa:



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 115 del 03.06.2021

**DETERMINA RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PONTE
BARIZZO – IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO – CIG : Z6231F9758**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 114 dl D.Lgs. 267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/09/2020, notificato il 23/09/2020, è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Speciale Paistom Srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovraintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

2016, sottoscritta in data 21/06/2016;

- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di Disciplina dei Rapporti tra il Comune di Capaccio Paestum e l'Azienda Speciale Paistom per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, sottoscritta in data 28/02/2020, prot. n. 8913;

Considerato

- che l'arch. Antonio Coviello, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impianto di Depurazione comunale in loc. Varolato, ha comunicato a questa Azienda che presso l'Impianto di sollevamento Ponte Barizzo riscontrava l'avaria delle pompe di sollevamento;
- che si rende necessario provvedere al ripristino del suddetto impianto di sollevamenti, al fine di garantire il buon funzionamento dello stesso;
- che, si è così proceduto, per le vie brevi, a richiedere preventivo presso la ditta Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Greacia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A7170;

Visto il preventivo di spesa registrato al protocollo generale dell'Azienda in data 03/06/2021 al n. 194 presentato dalla ditta Elettromeccanica D'Andrea, dal quale si evince che il costo della fornitura richiesta ammonta ad € 750.00 oltre Iva al 22%, salvo diverse disposizioni di legge;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture"* ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, letta a) che consente l'affidamento diretto;

Dato atto

- che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;
- che l'acquisizione del bene in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012), in quanto la spesa di cui si tratta, risulta inferiore ai 5000,00 euro;

Ritenuto di affidare la fornitura sopra specificata all'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Greacia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A7170, in quanto trattasi di una ditta che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura;

Ritenuto congruo il preventivo presentato dalla Ditta Elettromeccanica D'Andrea;

Rilevato

- che l'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. 26871117 con scadenza validità il 28/07/2021;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z6231F9758;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom in corso;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare all'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Greacia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A717O, il servizio di ripristino delle pompe dell'impianto di sollevamento Ponte Barizzo, per l'importo offerto di € 750,00 oltre IVA al 22%, salvo diversa disposizione di legge;
3. Di dare atto che la spesa complessiva è di € 915.00 e grava sul bilancio di previsione 2021;
4. Che il servizio sarà svolto sotto il controllo dell'Arch. Antonio Coviello, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impianto di Depurazione comunale in loc. Varolato, che provvederà a sottoscrivere la fattura per la conferma della regolare esecuzione del servizio da parte della ditta, necessaria all'atto della liquidazione;
5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Volpe



effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottoposto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

6. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in prembo anche ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;

7. di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'esclusione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

8. di demandare:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
- gli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D. lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32 della L. 97/2012 qualora applicabili e sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio on line.

9. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Salerno, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

10. di precisare che il controllo del servizio/fornitura sarà effettuato dal Responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo, il quale provvederà al visto sulle fatture necessario all'atto della liquidazione;

11. di dare atto, in virtù della Convenzione tra il Comune e l'Azienda, la spesa impegnata per il servizio in oggetto, sarà rendicontata e richiesta all'Ufficio di competenza;

12. di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

SI ATTESTA:

- la regolarità, tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e all'ente in ottemperanza alla normativa vigente;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'opportunità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Azienda e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto funzionario di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianluca Volpe



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 97 del 25/07/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO SERVIZI DI MANUTENZIONE COMPRESI ACCESSORI DI RICAMBIO DELLE ELETTROPOMPE PACO HOTEL E DEPURATORE COMUNALE (LOCATE VAROLATO)

CIG: B2841C1666

(ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023)

PREMESSO CHE

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom", quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, Vario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteri, spiagge pubbliche, edifici comunali, turismo e spettacolo, Informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 76 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 del 14/12/2012 ha:

• preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;

- ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
- ha approvato il Piano - programma contenente la relazione sulla attività gestionale amministrativa - contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
- ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;

• è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";

• il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;

• per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;

• con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/07/2013, si è approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;

• con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

• con decreto sindacale prot. n. 27357 del 23/07/2020, notificato il 23/07/2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

DATO ATTO che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

RICHIAMATE

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sida-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n.17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom",
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/02/2023 di approvazione del piano programma 2022/2024
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2023 di approvazione del piano programma 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.04.2024 di approvazione del piano programma 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 208 del 11/04/2024 con la quale si è proceduto all'adozione dello schema di bilancio di previsione 2024/2026, modificata delibera di giunta n. 606 del 14.12.2024;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, uniformemente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Tutto ciò è premesso e considerato.

di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi integralmente trasposte;

2. di affidare, la procedura RDO n. 453019/4 per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico geom. Angelo D'Andrea di D'Andrea Angelo con sede legale in via Magna Grecia 8 Capaccio Paestum (SA) 84047, CF-DBNGL6442427170 e con P. IVA 04736400458 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contratto di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, al sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 257/2000 e del principio contabile applicato all' art. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni di cui al paragrafo 2, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato sull'esercizio finanziario di esigibilità 2024, l'importo di € 4.075,5 (compresa Iva):

4. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 121 del 08/06/2021

**DETERMINA RIPARAZIONE ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO FLYGT 3085-182
- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG : Z273209708**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/09/2020, notificato il 23/09/2020, è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Speciale Paistom Srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

2016, sottoscritta in data 21/06/2016;

- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di Disciplina dei Rapporti tra il Comune di Capaccio Paestum e l'Azienda Speciale Paistom per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, sottoscritta in data 28/02/2020, prot. n. 8913;

Considerato

- che l'arch. Antonio Coviello, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impianto di Depurazione comunale in loc. Varolato, ha comunicato a questa Azienda che è necessario riparare l'elettropompa di sollevamento FLYGT 3085-182 essendo in uno stato di avaria;
- che si rende necessario provvedere al ripristino del suddetto impianto di sollevamenti, al fine di garantire il buon funzionamento dello stesso;
- che, si è così proceduto, per le vie brevi, a richiedere preventivo presso la ditta Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Greacia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A7170;

Visto il preventivo di spesa registrato al protocollo generale dell'Azienda in data 08/06/2021 al n. 226 presentato dalla ditta Elettromeccanica D'Andrea, dal quale si evince che il costo della fornitura richiesta ammonta ad € 1.500,00 oltre Iva al 22%, salvo diverse disposizioni di legge;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture"* ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, letta a) che consente l'affidamento diretto;

Dato atto

- che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;
- che l'acquisizione del bene in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012), in quanto la spesa di cui si tratta, risulta inferiore ai 5000,00 euro;

Ritenuto di affidare la fornitura sopra specificata all'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Greacia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A7170, in quanto trattasi di una ditta che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura;

Ritenuto congruo il preventivo presentato dalla Ditta Elettromeccanica D'Andrea;

Rilevato

- che l'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. 26871117 con scadenza validità il 28/07/2021;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z273209708;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom in corso;


Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare all'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Greacia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A717O, il servizio di riparazioni dell'elettropompa di sollevamento FLYGT 3085-182, per l'importo offerto di € 1.500,00 oltre IVA al 22%, salvo diversa disposizione di legge;
3. Di dare atto che la spesa complessiva è di € 1.830,00 e grava sul bilancio 2021;
4. Che il servizio sarà svolto sotto il controllo dell'Arch. Antonio Coviello, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impianto di Depurazione comunale in loc. Varolato, che provvederà a sottoscrivere la fattura per la conferma della regolare esecuzione del servizio da parte della ditta, necessaria all'atto della liquidazione;
5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Volpe





PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 176 del 03/08/2021

DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA:

- RIPARAZIONE N.1 ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO FLYGT
 - RIPARAZIONE SOFFIANTE PER SEDIMENTATORE SECONDARIO
 - FORNITURA N. 1 MOTORE PER POMPAGGIO ACQUA NMDM 20/140AE 230/50
- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – CIG : Z4932ADCFD

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/09/2020, notificato il 23/09/2020, è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Speciale Paistom Srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

all'annualità 2016;

- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di Disciplina dei Rapporti tra il Comune di Capaccio Paestum e l'Azienda Speciale Paistom per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, sottoscritta in data 28/02/2020, prot. n. 8913;

Considerato

- che l'arch. Antonio Coviello, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impianto di Depurazione comunale in loc. Varolato, ha comunicato a questa Azienda che è necessario:
 - Riparazione n.1 elettropompa di sollevamento FLYGT,
 - Riparazione soffiante per sedimentatore secondario,
 - Fornitura n. 1 motore per pompaggio acqua NMDM 20/140AE 230/50,essendo in uno stato di avaria;
- che si rende necessario provvedere al ripristino del suddetto impianto di sollevamenti, al fine di garantire il buon funzionamento dello stesso;
- che l'arch. Antonio Coviello, ha provveduto, per le vie brevi, a richiedere preventivo presso la ditta Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Greacia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A7170;

Visti i preventivi di spesa registrati al protocollo generale dell'Azienda in data 03/08/2021 al n.325, 326 e 327 presentati dalla ditta Elettromeccanica D'Andrea, dal quale si evince che il costo della fornitura / servizio richiesta ammonta ad € 825,00 oltre Iva al 22%, salvo diverse disposizioni di legge;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, letta a) che consente l'affidamento diretto;

Dato atto

- che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;
- che l'acquisizione del bene in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012), in quanto la spesa di cui si tratta, risulta inferiore ai 5000,00 euro;

Ritenuto di affidare la fornitura sopra specificata all'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Greacia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A7170, in quanto trattasi di una ditta che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

Ritenuto congruo il preventivo presentato dalla Ditta Elettromeccanica D'Andrea;

Rilevato

- che l'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. 28684173 con scadenza validità il 01/12/2021;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z4932ADCFD;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom in corso;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare all'operatore economico Elettromeccanica D'Andrea con sede legale in Via Magna Grecia n. 8, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F. DNDNGL64H22A717O, il servizio e la fornitura di:
 - Riparazione n.1 elettropompa di sollevamento FLYGT,
 - Riparazione soffiante per sedimentatore secondario,
 - Fornitura n. 1 motore per pompaggio acqua NMDM 20/140AE 230/50,per l'importo offerto di € 825,00 oltre IVA al 22%, salvo diversa disposizione di legge;
3. Di dare atto che la spesa complessiva è di € 1.006,50 e grava sul bilancio 2021;
4. Che il servizio sarà svolto sotto il controllo dell'Arch. Antonio Coviello, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impianto di Depurazione comunale in loc. Varolato, che provvederà a sottoscrivere la fattura per la conferma della regolare esecuzione del servizio da parte della ditta, necessaria all'atto della liquidazione;
5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Volpe

PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.233 del 07/10/2021



**DETERMINA LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PARK
HOTEL
CIG:Z6C320950A**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 114 dl D.Lgs. 267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

via Vittorio Emanuele, 1
84047 Capaccio Paestum (SA)

www.comune.capaccio.sa.gov.it
aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it
aziendaspecialepaistom@legalmail.it

+39 0828 812 215 tel
+39 0828 812 239 fax



Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l' annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2019 di approvazione del piano programma 2020/2022,

Considerato

Che l' Arch. Antonio Coviello, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impianto di Depurazione comunale in loc.Varolato, ha comunicato a questa Azienda che presso l'impianto di sollevamento Park Hotel riscontrava l'avaria dell'impianto di sollevamento;

che, si rende necessario provvedere al ripristino del suddetto impianto di sollevamenti , al fine di garantire il buon funzionamento dello stesso;

che con determinazione n.118 del 08/06/2021 si è proceduto ad affidare la fornitura per il ripristino dell'impianto di sollevamento Park Hotel dell' operatore economico EL.MEC. Di Di Marco Luigi & C.SNC, con sede in via Frascinelle trav. Di Marco n.3 84043 Agropoli Sa , P.IVA 02480340658, per un importo complessivo di € 600,00 oltre IVA per la fornitura sopra descritta ;

Vista la fattura n.65 del 24/06/2021 nell'importo di € 600,00 oltre IVA , presentata al protocollo generale dell'Azienda al n.275 del 05/07/2021, dalla ditta EL.MEC. Di Di Marco Luigi & C.-SNC, con sede in via Frascinelle trav. Di Marco n.3 84043 Agropoli Sa , P.IVA 02480340658, per la fornitura per il ripristino dell'impianto di sollevamento Park Hotel posa in opera sopra descritta;

Rilevato

• che l'operatore economico EL.MEC. Di Di Marco Luigi & C.SNC, con sede in via Frascinelle trav. Di Marco n.3 84043 Agropoli Sa , P.IVA 02480340658, ha regolarmente provveduto alla fornitura come confermato dall'Arch. Antonio Coviello in qualità di Direttore Tecnico dell'impianto di depurazione Comunale sito in località Varolato, con attestazione scritta a mezzo a mail;

• che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. 26775431 con scadenza validità 23/10 /2021;



•che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z6C320950A;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2020;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

- 1.Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
- 2.Di liquidare la fattura: n.65 del 24/06/2021 nell'importo di € 600,00 oltre IVA, presentata al protocollo generale dell'Azienda al n.275 del 05/07/2021, dalla ditta EL.MEC. Di Di Marco Luigi & C.SNC, con sede in via Frascinelle trav. Di Marco n.3 84043 Agropoli Sa , P.IVA 02480340658, per la fornitura di materiale e posa in opera sopra descritta ;
- 3.Che la fornitura è stata regolarmente eseguita come attestato dall'Arch. Antonio Coviello in qualità di Direttore Tecnico dell'impianto di depurazione Comunale sito in località Varolato;
- 4.Di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 inclusa IVA grava sul bilancio 2021;
- 5.Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Gianluca VOLPE