

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio Paestum (SA) 28.07.2025

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

Il Responsabile del Servizio
ARCH. GERARDINA DI FILIPPO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio Paestum (SA) 28.07.2025

UFFICIO: FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA MARTINA CETTA

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Il Segretario Generale

Capaccio Paestum (SA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Vice Segretario Generale

AVV. RAFFAELE CARPINELLI

Il Sindaco

AVV. GAETANO PAOLINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno _____ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 29 LUG. 2025

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente
deliberazione è stata pubblicata:

dal _____

al _____

che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

[] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.

Data 29 LUG. 2025

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 29 LUG. 2025

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia Salerno)

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
segreteria@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 66 DEL 28.07.2025

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto di sollevamento reflui ubicato in località "Torre di Paestum" – Approvazione proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 16,20 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Paolino Gaetano, nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	Sarno Maria	Vice Sindaco	SI	
2	Bufano Alfonso	Assessore	SI	
3	D'Acunto Rosario	Assessore		SI
4	Rinaldi Decio	Assessore	Da remoto	
5	Senatore Alessandra	Assessore	Da remoto	

Assiste il Vice Segretario Generale Avv. Raffaele Carpinelli, incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui ubicato in località "Torre di Paestum" > **Approvazione proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.**

PREMESSO:

- **Che** a seguito di sopralluoghi disposti dal Sindaco Avv. Gaetano Paolino, effettuati dal Direttore Tecnico del depuratore di Varolato Arch. Antonio Coviello, è stato riscontrato che alcune stazioni di sollevamento situate sul territorio comunale versavano in condizioni di grave rischio per la sicurezza e la salute pubblica tanto è che in taluni casi sono stati necessari interventi urgenti ed indifferibili per rimuovere tali problematiche, predisponendo altresì una scala di priorità degli interventi necessari ed urgenti, attivandosi mediante monitoraggio continuo e verifica della necessaria copertura finanziaria di cui alla richiesta prot. n. 21161 del 04.06.2025;

- **Che** in data 08 luglio 2025, durante un sopralluogo presso l'impianto di sollevamento reflui di Torre di Paestum, il Direttore Tecnico Arch. Antonio Coviello, ha riscontrato l'aggravarsi di un problema tecnico consistente: nell'evidente deterioramento del collettore in acciaio posto nella camera di manovra dell'impianto; oltre, al malfunzionamento di una elettropompa sommergibile per lo svuotamento della vasca, necessario ad evitare il rischio di fuoriuscita di reflui, con ragionevole previsione dell'imminente verificarsi dell'evento di compromissione e di distacco con il rischio di danni ambientali significativi. Per garantire il ripristino del sistema e rimuovere il pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, è stato redatto un verbale di somma urgenza in data 08 luglio 2025, come previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di avviare tempestivamente i lavori necessari;

- **Che** con il medesimo verbale del 08/07/2025 prot. n. 25611 si provvedeva contestualmente all'ordinazione dei lavori in somma urgenza alla ditta < Giaquinto Francesco con sede legale in via Trinità 139D - 84081 Baronissi (SA) P.IVA: 03960440653 > che ha dato pronta disponibilità per l'esecuzione degli interventi necessari e indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, per scongiurare ulteriori disagi igienico sanitari ed eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, impegnandosi a garantire, nelle more dei lavori di somma urgenza, la continuità della funzionalità dell'impianto;

- **Che** data 12/07/2025 alle ore 21:00, a seguito del verificarsi dell'evento ragionevolmente previsto con il verbale del 08/07/2025, la ditta Giaquinto Francesco, con sede legale in Via Trinità 139D, 84081 Baronissi (SA), P.IVA 03960440653, ha dovuto attivarsi prontamente per la immediata risoluzione dell'emergenza;

VISTA la Relazione del Tecnico Arch. Antonio Coviello datata 12.07.2025 e trasmessa in data 14.07.2025 al prot. n. 26539 nonché la successiva nota di chiarimento trasmessa a mezzo PEC in data 22.07.2025;

VISTO l'art. 140, comma 4, del D.lgs.36/2023 ai sensi del quale: "Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come risulta dal relativo verbale, sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DI APPROVARE il verbale di somma urgenza prot. n. 25611 del 08/07/2025, redatto dal tecnico Arch. Antonio Coviello, Direttore Tecnico del Depuratore;

DI APPROVARE la Perizia Estimativa prot. n. 27194 del 16/07/2025, redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza denominati < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto di sollevamento reflui ubicato in località "Torre di Paestum"> per l'importo ribassato del 20%, pari a € 56.710,39 oltre IVA, come per legge, alla ditta Giaquinto Francesco, con sede legale in via Trinità 139D - 84081 Baronissi (SA), P.IVA: 03960440653, come da quadro economico allegato alla presente delibera;

DI SOTTOPORE al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa per i lavori urgenti di somma urgenza, come previsto dall'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

DI INDIVIDUARE la modalità di copertura finanziaria nel diverso utilizzo dei mutui CDP;

DI PREVEDERE l'adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;

DI DARE MANDATO al Responsabile E.Q. dell'Area - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Servizi Idrici Integrati per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

DI DARE MANDATO al Responsabile E.Q. dell'Area - Contabilità e Finanze per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

DI DICHIARARE il presente atto, dopo apposita votazione unanime favorevole, **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere alle incombenze in essa determinate.

VISTO il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, come richiamato al punto precedente, depositato presso l'ufficio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi Idrici Integrati, il quale contiene le necessarie dichiarazioni sulla necessità ed improcrastinabilità degli interventi, al fine di ripristinare le condizioni di pubblica sicurezza e salubrità;

CONSIDERATO che, con prot. n. 27194 del 16/07/2025, l'Arch. Antonio Coviello ha redatto e trasmesso una perizia estimativa denominata < Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto di sollevamento reflui ubicato in località "Torre di Paestum" >. La perizia prevede l'applicazione del Prezzario Regionale Vigente, con un ribasso del 20%, come disposto dall'art. 140, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di € 69.404,64.

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono finalizzati a rimuovere una situazione di pregiudizio per la pubblica incolumità, per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto, con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute pubblica;

PRECISATO che l'importo per i lavori è stato determinato in misura contenuta, non eccedendo quanto strettamente necessario per ripristinare la funzionalità dell'impianto e salvaguardare la pubblica incolumità;

RILEVATA, quindi, la necessità di procedere con l'approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa per un importo complessivo di € 69.404,64;

RICHIAMATO, a tale proposito, l'art. 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, il quale dispone che *“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”*;

RITENUTO necessario, ai sensi della suddetta normativa, provvedere in merito, sottoponendo al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa, individuando altresì le modalità di copertura della stessa, così come previsto dalla legge e in linea con l'importo complessivo per i lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza dell'impianto di sollevamento reflui;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal Responsabile E.Q. dell'Area LL.PP. - Manutenzioni - Servizi Idrici Integrati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, recante il TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta espresso dal Responsabile E.Q. dell'Area Contabilità e Finanze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, recante il TUEL;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;